An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen
je 100.000 der Bevölkerung
2001

Stadt München

Männer

Lokalisation					Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren																					Lokalisation
ICD−10		gesamt	mittl. Sterbe−alter	0 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 und mehr	Rohe Mort.	Welt−	Europa−Standard	BRD−	ICD−10
C00	Lippe	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C00
C01−C02	Zunge	12	56.7	–	–	–	–	–	–	–	1.9	–	5.3	7.3	4.3	5.6	–	5.6	–	15.3	–	2.1	1.4	1.9	2.2	C01−
C03−C06	Mundhöhle	25	61.6	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.5	5.3	9.8	12.8	5.6	12.8	11.1	7.5	–	46.7	4.4	2.7	3.9	4.3	C03−
C07−C08	Speicheldrüsen	2	71.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.6	–	–	–	0.4	0.2	0.3	0.4	C07−
C09−C10	Oropharynx	18	58.9	–	–	–	–	–	–	–	1.9	–	5.3	9.8	8.5	5.6	4.3	11.1	7.5	–	15.6	3.2	2.0	2.8	3.1	C09−
C11	Nasopharynx	3	45.7	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	2.7	–	–	–	4.3	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	0.6	C11
C12−C13	Hypopharynx	25	60.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.7	14.6	12.8	19.6	–	11.1	7.5	30.7	–	4.4	2.6	3.7	4.4	C12−
C14	Sonst. Teile des Mundes u. des Pharynx	5	64.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.7	2.4	–	–	–	11.1	–	15.3	–	0.9	0.6	0.8	1.1	C14
C15	Ösophagus	66	65.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	17.1	27.8	33.5	34.1	27.8	75.1	92.1	46.7	11.6	6.6	10.0	13.0	C15
C16	Magen	88	71.3	–	–	–	–	–	–	–	1.9	4.9	10.6	14.6	17.1	11.2	25.6	83.3	142.7	138.1	217.9	15.5	8.6	13.8	19.2	C16
C17	Dünndarm	3	65.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.4	–	–	–	11.1	–	–	–	0.5	0.3	0.5	0.6	C17
C18	Dickdarm	142	71.9	–	–	–	–	–	–	1.6	1.9	–	2.7	9.8	19.2	58.7	81.1	172.2	165.2	184.2	326.8	25.0	14.1	22.0	29.8	C18
C19−C21	Mastdarm	83	69.3	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	2.7	4.9	27.8	39.1	55.5	66.7	82.6	76.7	171.2	14.6	8.3	12.7	16.3	C19−
C22	Leber	90	68.9	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	8.0	7.3	19.2	44.7	72.6	61.1	127.6	61.4	140.1	15.8	9.2	13.9	18.1	C22
C23−C24	Gallenblase u. Gallenwege	25	70.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.3	11.2	17.1	11.1	52.6	15.3	46.7	4.4	2.4	3.8	5.2	C23−
C25	Pankreas	95	69.5	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.9	–	9.8	21.3	41.9	55.5	55.6	105.1	168.8	202.3	16.7	9.3	14.5	19.6	C25
C26	Sonst. u. n. n. bez. Verdauungsorgane	3	74.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	–	–	15.3	15.6	0.5	0.2	0.4	0.7	C26
C30−C31	Nase, Ohr	2	44.5	–	–	–	–	–	–	–	1.9	–	–	2.4	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.2	0.3	0.3	C30−
C32	Larynx	22	63.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.7	7.3	6.4	11.2	25.6	5.6	15.0	30.7	–	3.9	2.4	3.4	4.2	C32
C33−C34	Luftröhre, Bronchien u. Lunge	363	68.0	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	42.5	51.2	91.8	164.9	217.7	377.8	352.9	552.5	311.3	63.9	37.6	56.4	74.6	C33−
C37−C38	Thymus, Herz u. Mediastinum	4	63.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.7	2.4	–	–	–	–	15.0	–	–	0.7	0.4	0.7	0.9	C37−
C40−C41	Knochen u. Gelenkknorpel	2	71.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	–	–	–	15.6	0.4	0.2	0.3	0.3	C40−
C43	Melanom der Haut	32	62.7	–	–	–	–	–	–	3.1	1.9	4.9	8.0	4.9	6.4	5.6	12.8	16.7	45.1	61.4	15.6	5.6	3.4	4.9	6.7	C43
C44	Sonst. der Haut	14	76.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	5.6	8.5	11.1	7.5	46.0	46.7	2.5	1.3	2.2	3.1	C44
C45−C49	Sonst. Bindegewebe u. Weichteilgewebe	35	63.6	–	–	4.3	–	–	–	1.6	3.8	–	2.7	4.9	6.4	14.0	29.9	22.2	37.5	46.0	15.6	6.2	4.0	5.5	7.0	C45−
C50	Brustdrüse	2	76.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	–	–	–	15.6	0.4	0.2	0.3	0.4	C50
C60	Penis	5	81.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.0	30.7	15.6	0.9	0.4	0.8	1.4	C60
C61	Prostata	223	80.7	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	–	17.1	14.0	51.2	155.6	255.3	690.6	1400.8	39.3	19.0	34.6	52.7	C61
C62	Hoden	5	54.6	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	2.7	–	–	–	4.3	–	7.5	–	–	0.9	0.7	0.9	1.0	C62
C63	Sonst. u. n. n. bez. männl. Genitalorgane	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C63
C64	Niere, ausgenommen Nierenbecken	53	68.5	–	–	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	23.5	22.4	42.7	38.9	52.6	76.7	62.3	9.3	5.2	8.0	10.5	C64
C67	Harnblase	69	76.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	–	22.4	29.9	44.4	82.6	199.5	311.3	12.2	6.3	10.7	16.0	C67
C65−C66,C68	Sonst. u. n. n. bez. Harnorgane	16	73.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	2.8	8.5	22.2	22.5	46.0	31.1	2.8	1.5	2.5	3.7	C65−
C69	Auge	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C69
C70−C72	Gehirn u. Nervensystem	42	65.2	–	–	–	–	–	–	–	1.9	4.9	2.7	9.8	12.8	16.8	17.1	38.9	45.1	61.4	15.6	7.4	4.4	6.5	8.4	C70−
C73	Schilddrüse	5	68.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	2.8	4.3	–	15.0	–	–	0.9	0.5	0.7	1.0	C73
C74−C75	Sonst. endokrine Drüsen	6	60.2	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	2.4	–	5.6	4.3	5.6	–	–	–	1.1	0.7	1.0	1.0	C74−
C81	Hodgkin−Krankheit	3	72.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.8	–	5.6	–	15.3	–	0.5	0.3	0.5	0.7	C81
C82−C85	Non−Hodgkin−Lymphome	51	67.5	–	–	–	4.1	–	–	–	–	–	13.3	2.4	6.4	27.9	29.9	33.3	67.6	46.0	93.4	9.0	5.6	8.1	10.7	C82−
C90	Plasmozytom	27	74.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	4.3	50.0	52.6	76.7	31.1	4.8	2.5	4.2	6.6	C90
C91	Lymphatische Leukämie	23	69.7	–	3.9	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	2.1	8.4	8.5	33.3	22.5	46.0	46.7	4.1	2.5	3.7	5.0	C91
C92	Myeloische Leukämie	35	70.9	–	–	–	–	–	–	–	3.8	7.4	–	–	4.3	11.2	12.8	27.8	52.6	92.1	46.7	6.2	3.5	5.4	7.8	C92
C93	Monozytenleukämie	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C93
C94−C96	Sonst. Leukämien	11	75.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	8.5	5.6	22.5	30.7	31.1	1.9	1.0	1.7	2.6	C94−
C76−C80	Sonst. u. ungenau bez. Lokalisation	48	71.0	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	2.7	2.4	10.7	22.4	17.1	38.9	52.6	153.5	62.3	8.5	4.6	7.3	10.8	C76−
Gesamt ohne C44	1688	1769	70.2	–	3.9	4.3	4.1	–	2.0	6.3	32.6	51.7	132.7	209.7	373.6	639.9	900.6	1466.8	2004.8	3069.4	3751.0	311.5	176.2	274.1	372.9	ohne C44
Gesamt Patienten	1699 Diagnosen	1783	70.2	_	3.9	4.3	4.1	_	2.0	6.3	32.6	51.7	132.7	209.7	375.7	645.5	909.2	1477.9	2012.3	3115.4	3797.7	314.0	177.6	276.2	376.0	Gesamt
Rate je Fall				3.6	3.9	4.3	4.1	3.1	2.0	1.6	1.9	2.5	2.7	2.4	2.1	2.8	4.3	5.6	7.5	15.3	15.6					