

Allgemeine Informationen

Stand der Datenbank: 22.11.2018

neu erstellt im Dezember 2018

Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Ende dieser Auswertung bzw. links unter Lesezeichen.

Diese Auswertung umfasst alle Erkrankungen von Patienten mit einem Wohnsitz aus dem epidemiologischen Einzugsgebiet des Tumorregisters München (TRM) (siehe unten). Zusätzlich muss die Erkrankung ab 1998, dem Beginn der bevölkerungsbezogenen Krebsregistrierung diagnostiziert worden sein. Patienten aus dem Einzugsgebiet II werden ab 2002, Patienten aus dem Einzugsgebiet III ab 2007, dem Beginn der dortigen Registrierung, berücksichtigt.

Die Ergebnisse beschreiben somit die bevölkerungsbezogenen Befunde, Behandlungen, Therapien und Langzeitergebnisse im schrittweise gewachsenen Einzugsgebiet seit 1998 bis heute mit 4,86 Mio. Einwohnern.

Epidemiologisches Einzugsgebiet (im Jahr 2015):

Stadt München 1,46 Mio. Einwohner

Epi.Einzugsgebiet I umfasst die Landkreise
Dachau, Erding, Ebersberg, Freising, Fürstenfeldbruck,
München, Starnberg (1,30 Mio. Einwohner)

Epi.Einzugsgebiet II (ab 2002 BayKRG) umfasst die Landkreise
Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land,
Garmisch-Partenkirchen, Landshut, Miesbach, Mühldorf a.Inn,
Rosenheim, Traunstein, Weilheim (1,49 Mio. Einwohner)

Epi.Einzugsgebiet III (ab 2007 BayKRG) umfasst die Landkreise
Eichstätt, Ingolstadt, Landsberg, Neuburg-Schrobenhausen,
Pfaffenhofen a.d.Ilm (0,60 Mio. Einwohner)

Datenbestand zu Malignomen, Karzinomen und DCO

In die folgende Auswertung gehen alle Tumordiagnosen mit einem Diagnosejahr von 1998 bis 2016 ein.

Anzahl der registrierten Diagnosen	n = 70280
davon Männer	n = 512
Anzahl Mammamalignome (nur Frauen)	n = 69768
davon Lymphome	n = 82
Anzahl Mammamalignome (ohne Lymphome)	n = 69686
davon DCO*	n = 3431
Anzahl Mammamalignome (ohne DCO*)	n = 66255
davon Sarkome	n = 182
Anzahl Mammakarzinome (ohne Sarkome, ohne DCO*)	n = 66073
davon in situ Karzinome	n = 5755
Anzahl invasive Mammakarzinome (ohne Sarkome, ohne DCO*)	n = 60318

Brustkrebserkrankungen der Männer werden nicht berücksichtigt. Lymphome werden ebenfalls von den weiteren Auswertungen ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Erkrankungen mit unbekanntem Diagnosedatum (in der Regel DCO, siehe dazu Tabelle auf der nächsten Seite) nach dieser Tabelle auf der folgenden Seite von den weiteren Auswertungen ausgeschlossen. Sarkome werden ebenfalls in den Auswertungen nicht berücksichtigt.

*Erkrankungen mit unbekanntem Diagnosedatum (in der Regel DCO)

DCO (Death certificate only): außer dem Todesdatum und den Angaben auf der Todesbescheinigung hat das Register keine Information.

Informationen zu Tumoren mit unbekanntem Diagnosedatum

Tumordiagnosen mit unbekanntem Diagnosedatum* werden in der Auswertung ab der nächsten Seite nicht berücksichtigt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Anteil dieser im Weiteren dann ausgeschlossenen Gruppe pro Jahrgang für den Auswertungszeitraum 1998–2016.

Diagnose- jahr	Anzahl der ausgewerteten Tumoren	ausgeschlossene Tumoren (i.d.R. DCO) Anzahl	ausgeschl. Tumoren (i.d.R. DCO) Anteil %	Anzahl der Tumoren insgesamt
1998	1902	127	6.3	2029
1999	1984	102	4.9	2086
2000	2010	105	5.0	2115
2001	2060	108	5.0	2168
2002	3315	299	8.3	3614
2003	3136	268	7.9	3404
2004	3349	217	6.1	3566
2005	3501	216	5.8	3717
2006	3534	158	4.3	3692
2007	3853	209	5.1	4062
2008	4300	212	4.7	4512
2009	4364	216	4.7	4580
2010	4367	194	4.3	4561
2011	4236	186	4.2	4422
2012	4330	147	3.3	4477
2013	4219	177	4.0	4396
2014	4152	166	3.8	4318
2015	3986	159	3.8	4145
2016	3657	165	4.3	3822
seit 1998	66255	3431	4.9	69686

* Tumordiagnosen mit unbekanntem Datum können sein:

- DCO (death certificate only): Der Tumor wird erst durch die Todesbescheinigung dem Krebsregister bekannt. Diese Gruppe macht den größten Anteil der ausgeschlossenen Diagnosen aus.
- Diagnosen von Patientinnen, die zwar mit einem anderen Malignom im TRM registriert sind, von denen aber das Diagnosedatum zum Mammakarzinom nicht bekannt ist.

Patientinnen mit mehr als einem Mammakarzinom werden mehrfach gezählt.

Tabelle 1

Verteilung Tumordurchmesser nach Diagnosejahr

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
1998	1265	22.3	1	170	8	12	18	25	40
1999	1287	22.0	1	160	8	12	18	26	40
2000	1258	22.2	1	195	9	12	18	25	40
2001	1260	21.3	1	200	8	12	18	25	38
2002	2157	22.8	0	180	9	13	18	26	40
2003	2076	23.1	1	150	9	13	19	27	41
2004	2288	22.4	1	180	9	12	18	26	40
2005	2462	22.9	1	200	8	12	18	25	42
2006	2602	22.2	1	200	8	12	18	25	40
2007	2881	23.5	0	220	8	12	18	28	45
2008	3233	22.4	1	200	7	11	18	26	45
2009	3284	22.0	1	200	7	11	17	25	42
2010	3203	22.0	1	260	8	12	18	26	40
2011	3120	22.2	1	170	7	12	18	26	40
2012	3180	22.4	0	190	7	12	18	27	42
2013	3122	22.9	1	220	8	12	18	27	45
2014	3003	22.3	1	170	7	11	18	26	43
2015	2933	21.8	0	190	7	11	17	26	42
2016	2625	21.6	0	200	7	11	17	25	40

Tabelle 2

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (1998–2016)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	1605	4.2	1	55	2	3	4	5	5
T1b	6554	8.2	1	70	6	7	8	9	10
T1c	17549	15.0	2	20	11	12	15	18	19
T2	14449	28.8	2	50	22	23	26	33	40
T3	1852	67.1	20	260	51	55	60	75	95
T4	1541	57.1	5	220	22	35	50	70	100

Tabelle 3

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (1998–2016)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	6900	20.7	0	150	8	12	17	25	38
1	3245	23.1	1	170	10	15	20	27	40
2	1993	25.8	1	140	12	15	22	30	45
3	1248	27.8	1	140	12	17	24	33	50
4	853	30.2	1	170	13	18	25	37	55
5	596	31.3	1	145	13	18	25	40	56
6	487	32.2	2	150	13	19	25	39	60
7	398	34.9	4	120	15	21	30	45	60
8	359	37.1	4	180	15	21	30	47	70
9	314	38.5	5	170	15	22	30	50	70
10	298	38.4	4	150	15	22	30	51	70

Tabelle 4

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	1605	0	3	2	0	1610
	3.82	0.00	0.01	0.00	0.00	3.83
	99.69	0.00	0.19	0.12	0.00	
	100.00	0.00	0.02	0.01	0.00	
5-<10	0	6554	8	2	0	6564
	0.00	15.60	0.02	0.00	0.00	15.63
	0.00	99.85	0.12	0.03	0.00	
	0.00	100.00	0.05	0.01	0.00	
10-<15	0	0	7468	3	0	7471
	0.00	0.00	17.78	0.01	0.00	17.78
	0.00	0.00	99.96	0.04	0.00	
	0.00	0.00	42.56	0.02	0.00	
15-<20	0	0	8972	6	0	8978
	0.00	0.00	21.36	0.01	0.00	21.37
	0.00	0.00	99.93	0.07	0.00	
	0.00	0.00	51.13	0.04	0.00	
20-<25	0	0	1098	4729	4	5831
	0.00	0.00	2.61	11.26	0.01	13.88
	0.00	0.00	18.83	81.10	0.07	
	0.00	0.00	6.26	32.73	0.22	
25-<30	0	0	0	4094	0	4094
	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	9.75
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	28.33	0.00	
Summe	1605	6554	17549	14449	1852	42009
	3.82	15.60	41.77	34.40	4.41	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 4

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	2219	0	2219
	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.36	0.00	
35-<40	0	0	0	1542	0	1542
	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00	
40-<45	0	0	0	923	2	925
	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
	0.00	0.00	0.00	99.78	0.22	
	0.00	0.00	0.00	6.39	0.11	
45-<50	0	0	0	741	3	744
	0.00	0.00	0.00	1.76	0.01	1.77
	0.00	0.00	0.00	99.60	0.40	
	0.00	0.00	0.00	5.13	0.16	
50-<55	0	0	0	188	407	595
	0.00	0.00	0.00	0.45	0.97	1.42
	0.00	0.00	0.00	31.60	68.40	
	0.00	0.00	0.00	1.30	21.98	
55-<60	0	0	0	0	401	401
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65	
Summe	1605	6554	17549	14449	1852	42009
	3.82	15.60	41.77	34.40	4.41	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 4

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
60-<65	0	0	0	0	287	287
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	
65-<70	0	0	0	0	156	156
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	
70-<80	0	0	0	0	233	233
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	
80-<90	0	0	0	0	167	167
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	
>=90	0	0	0	0	192	192
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	
Summe	1605	6554	17549	14449	1852	42009
	3.82	15.60	41.77	34.40	4.41	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 5

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>									
	N+	N0	NX		Summe				
0-<5	189	1528	223	1940					
	0.42	3.41	0.50	4.33					
	9.74	78.76	11.49						
	1.28	5.44	11.23						
5-<10	918	5661	267	6846					
	2.05	12.63	0.60	15.27					
	13.41	82.69	3.90						
	6.23	20.15	13.44						
10-<15	1620	5939	240	7799					
	3.61	13.25	0.54	17.40					
	20.77	76.15	3.08						
	10.99	21.14	12.08						
15-<20	2749	6251	315	9315					
	6.13	13.95	0.70	20.78					
	29.51	67.11	3.38						
	18.65	22.25	15.86						
20-<25	2444	3399	269	6112					
	5.45	7.58	0.60	13.64					
	39.99	55.61	4.40						
	16.58	12.10	13.54						
25-<30	1946	2181	213	4340					
	4.34	4.87	0.48	9.68					
	44.84	50.25	4.91						
	13.20	7.76	10.73						
Summe	14740	28095	1986	44821					
	32.89	62.68	4.43	100.00					

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 5

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
30-<35	1147		1132		118				2397
	2.56		2.53		0.26				5.35
	47.85		47.23		4.92				
	7.78		4.03		5.94				
35-<40	921		664		91				1676
	2.05		1.48		0.20				3.74
	54.95		39.62		5.43				
	6.25		2.36		4.58				
40-<45	573		399		66				1038
	1.28		0.89		0.15				2.32
	55.20		38.44		6.36				
	3.89		1.42		3.32				
45-<50	482		296		59				837
	1.08		0.66		0.13				1.87
	57.59		35.36		7.05				
	3.27		1.05		2.97				
50-<55	491		214		30				735
	1.10		0.48		0.07				1.64
	66.80		29.12		4.08				
	3.33		0.76		1.51				
55-<60	307		133		21				461
	0.68		0.30		0.05				1.03
	66.59		28.85		4.56				
	2.08		0.47		1.06				
Summe	14740		28095		1986				44821
	32.89		62.68		4.43				100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 5

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
60-<65	246	101	17	364	0.55	0.23	0.04	0.81	
	67.58	27.75	4.67		1.67	0.36	0.86		
65-<70	122	49	10	181	0.27	0.11	0.02	0.40	
	67.40	27.07	5.52		0.83	0.17	0.50		
70-<80	209	75	13	297	0.47	0.17	0.03	0.66	
	70.37	25.25	4.38		1.42	0.27	0.65		
80-<90	159	40	14	213	0.35	0.09	0.03	0.48	
	74.65	18.78	6.57		1.08	0.14	0.70		
>=90	217	33	20	270	0.48	0.07	0.04	0.60	
	80.37	12.22	7.41		1.47	0.12	1.01		
Summe	14740	28095	1986	44821	32.89	62.68	4.43	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 6

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
n Gesamt				
% Gesamt				
% Zeilen				
% Spalten	M0	M1	Summe	
0-<5	1987	31	2018	
	4.35	0.07	4.42	
	98.46	1.54		
	4.50	2.07		
5-<10	6880	53	6933	
	15.06	0.12	15.17	
	99.24	0.76		
	15.56	3.55		
10-<15	7819	111	7930	
	17.11	0.24	17.35	
	98.60	1.40		
	17.69	7.43		
15-<20	9259	162	9421	
	20.26	0.35	20.62	
	98.28	1.72		
	20.95	10.84		
20-<25	6039	161	6200	
	13.22	0.35	13.57	
	97.40	2.60		
	13.66	10.78		
25-<30	4253	174	4427	
	9.31	0.38	9.69	
	96.07	3.93		
	9.62	11.65		
Summe	44204	1494	45698	
	96.73	3.27	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 6

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
n Gesamt				
% Gesamt				
% Zeilen				
% Spalten	M0	M1	Summe	
30-<35	2323	135	2458	
	5.08	0.30	5.38	
	94.51	5.49		
	5.26	9.04		
35-<40	1629	87	1716	
	3.56	0.19	3.76	
	94.93	5.07		
	3.69	5.82		
40-<45	1001	85	1086	
	2.19	0.19	2.38	
	92.17	7.83		
	2.26	5.69		
45-<50	771	86	857	
	1.69	0.19	1.88	
	89.96	10.04		
	1.74	5.76		
50-<55	670	88	758	
	1.47	0.19	1.66	
	88.39	11.61		
	1.52	5.89		
55-<60	409	64	473	
	0.90	0.14	1.04	
	86.47	13.53		
	0.93	4.28		
Summe	44204	1494	45698	
	96.73	3.27	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 6

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
n Gesamt				
% Gesamt				
% Zeilen				
% Spalten	M0	M1	Summe	
60-<65	341	51	392	
	0.75	0.11	0.86	
	86.99	13.01		
	0.77	3.41		
65-<70	166	21	187	
	0.36	0.05	0.41	
	88.77	11.23		
	0.38	1.41		
70-<80	259	54	313	
	0.57	0.12	0.68	
	82.75	17.25		
	0.59	3.61		
80-<90	182	46	228	
	0.40	0.10	0.50	
	79.82	20.18		
	0.41	3.08		
>=90	216	85	301	
	0.47	0.19	0.66	
	71.76	28.24		
	0.49	5.69		
Summe	44204	1494	45698	
	96.73	3.27	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 7

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (1998–2003)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	273	4.8	1	47	2	3	4	5	5
T1b	1167	8.8	1	70	6	7	9	10	10
T1c	3627	15.1	7	20	12	13	15	18	19
T2	3045	28.4	7	50	22	23	25	32	40
T3	356	63.7	20	195	51	52	56	70	85
T4	371	51.3	5	200	17	27	45	70	95

Generierung Tumordurchmesser (mm) :

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 8

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (1998–2003)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	4207	18.1	0	120	8	11	15	22	30
1	891	21.9	2	110	11	15	20	25	37
2	514	24.7	2	130	11	15	22	29	45
3	315	27.2	5	110	13	17	23	31	45
4	211	27.5	4	100	13	18	23	32	51
5	138	29.3	6	110	12	16	25	35	53
6	110	26.7	3	101	11	18	25	31	45
7	84	31.7	5	90	14	21	30	40	53
8	83	36.1	5	180	12	18	30	40	70
9	66	36.6	11	170	16	21	25	46	70
10	81	31.4	7	85	15	21	26	40	52

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 9

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998–2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	273	0	0	0	0	273
	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-<10	0	1167	2	1	0	1170
	0.00	13.78	0.02	0.01	0.00	13.82
	0.00	99.74	0.17	0.09	0.00	
	0.00	100.00	0.06	0.03	0.00	
10-<15	0	0	1483	0	0	1483
	0.00	0.00	17.51	0.00	0.00	17.51
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	40.89	0.00	0.00	
15-<20	0	0	1869	1	0	1870
	0.00	0.00	22.07	0.01	0.00	22.08
	0.00	0.00	99.95	0.05	0.00	
	0.00	0.00	51.53	0.03	0.00	
20-<25	0	0	273	1026	1	1300
	0.00	0.00	3.22	12.12	0.01	15.35
	0.00	0.00	21.00	78.92	0.08	
	0.00	0.00	7.53	33.69	0.28	
25-<30	0	0	0	889	0	889
	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	10.50
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	
Summe	273	1167	3627	3045	356	8468
	3.22	13.78	42.83	35.96	4.20	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 9

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	460	0	460
	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	5.43
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.11	0.00	
35-<40	0	0	0	292	0	292
	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	9.59	0.00	
40-<45	0	0	0	206	2	208
	0.00	0.00	0.00	2.43	0.02	2.46
	0.00	0.00	0.00	99.04	0.96	
	0.00	0.00	0.00	6.77	0.56	
45-<50	0	0	0	131	0	131
	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	
50-<55	0	0	0	39	121	160
	0.00	0.00	0.00	0.46	1.43	1.89
	0.00	0.00	0.00	24.38	75.63	
	0.00	0.00	0.00	1.28	33.99	
55-<60	0	0	0	0	70	70
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	
Summe	273	1167	3627	3045	356	8468
	3.22	13.78	42.83	35.96	4.20	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 9

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)						
<i>n Gesamt</i>										
<i>% Gesamt</i>										
<i>% Zeilen</i>										
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
60-<65		0		0		0		48		48
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.57
		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		13.48		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
65-<70		0		0		0		23		23
		0.00		0.00		0.00		0.27		0.27
		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		6.46		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
70-<80		0		0		0		41		41
		0.00		0.00		0.00		0.48		0.48
		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		11.52		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
80-<90		0		0		0		23		23
		0.00		0.00		0.00		0.27		0.27
		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		6.46		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
>=90		0		0		0		27		27
		0.00		0.00		0.00		0.32		0.32
		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		7.58		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Summe	273	1167	3627	3045	356	8468				
	3.22	13.78	42.83	35.96	4.20	100.00				

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 10

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	29	205	62	296	0.33	2.34	0.71	3.37	
	9.80	69.26	20.95		0.93	4.08	10.10		
5-<10	182	911	85	1178	2.08	10.39	0.97	13.43	
	15.45	77.33	7.22		5.82	18.11	13.84		
10-<15	345	1080	77	1502	3.93	12.31	0.88	17.12	
	22.97	71.90	5.13		11.03	21.48	12.54		
15-<20	589	1212	113	1914	6.72	13.82	1.29	21.82	
	30.77	63.32	5.90		18.83	24.10	18.40		
20-<25	591	655	97	1343	6.74	7.47	1.11	15.31	
	44.01	48.77	7.22		18.89	13.02	15.80		
25-<30	426	423	65	914	4.86	4.82	0.74	10.42	
	46.61	46.28	7.11		13.62	8.41	10.59		
Summe	3128	5029	614	8771	35.66	57.34	7.00	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 10

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX			Summe	
30-<35	240		199		41		480		
	2.74		2.27		0.47		5.47		
	50.00		41.46		8.54				
	7.67		3.96		6.68				
35-<40	187		107		20		314		
	2.13		1.22		0.23		3.58		
	59.55		34.08		6.37				
	5.98		2.13		3.26				
40-<45	135		72		16		223		
	1.54		0.82		0.18		2.54		
	60.54		32.29		7.17				
	4.32		1.43		2.61				
45-<50	80		50		12		142		
	0.91		0.57		0.14		1.62		
	56.34		35.21		8.45				
	2.56		0.99		1.95				
50-<55	128		46		12		186		
	1.46		0.52		0.14		2.12		
	68.82		24.73		6.45				
	4.09		0.91		1.95				
55-<60	55		20		4		79		
	0.63		0.23		0.05		0.90		
	69.62		25.32		5.06				
	1.76		0.40		0.65				
Summe	3128		5029		614		8771		
	35.66		57.34		7.00		100.00		

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 10

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>					N+	N0	NX		Summe
60-<65		41	17	3					61
		0.47	0.19	0.03					0.70
		67.21	27.87	4.92					
		1.31	0.34	0.49					
65-<70		13	12	0					25
		0.15	0.14	0.00					0.29
		52.00	48.00	0.00					
		0.42	0.24	0.00					
70-<80		32	14	2					48
		0.36	0.16	0.02					0.55
		66.67	29.17	4.17					
		1.02	0.28	0.33					
80-<90		21	5	2					28
		0.24	0.06	0.02					0.32
		75.00	17.86	7.14					
		0.67	0.10	0.33					
>=90		34	1	3					38
		0.39	0.01	0.03					0.43
		89.47	2.63	7.89					
		1.09	0.02	0.49					
Summe		3128	5029	614					8771
		35.66	57.34	7.00					100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 11

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	307	3	310
	3.44	0.03	3.47
	99.03	0.97	
	3.54	1.14	
5-<10	1184	11	1195
	13.26	0.12	13.38
	99.08	0.92	
	13.66	4.17	
10-<15	1508	21	1529
	16.88	0.24	17.12
	98.63	1.37	
	17.40	7.95	
15-<20	1909	34	1943
	21.37	0.38	21.75
	98.25	1.75	
	22.02	12.88	
20-<25	1322	41	1363
	14.80	0.46	15.26
	96.99	3.01	
	15.25	15.53	
25-<30	893	37	930
	10.00	0.41	10.41
	96.02	3.98	
	10.30	14.02	
Summe	8668	264	8932
	97.04	2.96	100.00

(Continued)

Tabelle 11

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
30-<35	461	25	486
	5.16	0.28	5.44
	94.86	5.14	
	5.32	9.47	
35-<40	301	18	319
	3.37	0.20	3.57
	94.36	5.64	
	3.47	6.82	
40-<45	223	9	232
	2.50	0.10	2.60
	96.12	3.88	
	2.57	3.41	
45-<50	133	13	146
	1.49	0.15	1.63
	91.10	8.90	
	1.53	4.92	
50-<55	169	21	190
	1.89	0.24	2.13
	88.95	11.05	
	1.95	7.95	
55-<60	74	7	81
	0.83	0.08	0.91
	91.36	8.64	
	0.85	2.65	
Summe	8668	264	8932
	97.04	2.96	100.00

(Continued)

Tabelle 11

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	58	5	63
	0.65	0.06	0.71
	92.06	7.94	
	0.67	1.89	
65-<70	25	1	26
	0.28	0.01	0.29
	96.15	3.85	
	0.29	0.38	
70-<80	43	6	49
	0.48	0.07	0.55
	87.76	12.24	
	0.50	2.27	
80-<90	28	2	30
	0.31	0.02	0.34
	93.33	6.67	
	0.32	0.76	
>=90	30	10	40
	0.34	0.11	0.45
	75.00	25.00	
	0.35	3.79	
Summe	8668	264	8932
	97.04	2.96	100.00

Tabelle 12

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (2004–2009)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	573	4.1	1	55	2	3	4	5	5
T1b	2316	8.1	3	40	6	7	8	9	10
T1c	6308	14.9	2	20	11	12	15	17	19
T2	5256	28.7	2	50	22	23	26	33	40
T3	665	67.0	20	160	51	55	60	75	95
T4	594	58.0	8	220	22	35	50	75	100

Tabelle 13

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (2004-2009)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	1992	24.1	1	150	9	13	21	30	45
1	1432	22.5	1	140	10	14	20	27	38
2	806	26.1	1	110	12	15	22	31	45
3	485	27.2	2	140	12	17	23	32	50
4	330	29.9	6	120	13	18	25	35	55
5	250	30.5	1	145	12	18	25	35	55
6	185	32.5	7	140	14	20	25	38	60
7	162	34.6	6	120	15	21	28	45	55
8	159	36.0	5	100	15	22	29	45	65
9	113	38.3	5	105	15	21	31	51	70
10	121	40.5	4	140	15	22	30	55	80

Tabelle 14

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	573	0	3	2	0	578
	3.79	0.00	0.02	0.01	0.00	3.82
	99.13	0.00	0.52	0.35	0.00	
	100.00	0.00	0.05	0.04	0.00	
5-<10	0	2316	4	1	0	2321
	0.00	15.32	0.03	0.01	0.00	15.35
	0.00	99.78	0.17	0.04	0.00	
	0.00	100.00	0.06	0.02	0.00	
10-<15	0	0	2761	3	0	2764
	0.00	0.00	18.26	0.02	0.00	18.28
	0.00	0.00	99.89	0.11	0.00	
	0.00	0.00	43.77	0.06	0.00	
15-<20	0	0	3198	5	0	3203
	0.00	0.00	21.15	0.03	0.00	21.19
	0.00	0.00	99.84	0.16	0.00	
	0.00	0.00	50.70	0.10	0.00	
20-<25	0	0	342	1737	2	2081
	0.00	0.00	2.26	11.49	0.01	13.77
	0.00	0.00	16.43	83.47	0.10	
	0.00	0.00	5.42	33.05	0.30	
25-<30	0	0	0	1495	0	1495
	0.00	0.00	0.00	9.89	0.00	9.89
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	
Summe	573	2316	6308	5256	665	15118
	3.79	15.32	41.73	34.77	4.40	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 14

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	795	0	795
	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	5.26
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.13	0.00	
35-<40	0	0	0	573	0	573
	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	3.79
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	
40-<45	0	0	0	303	0	303
	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	
45-<50	0	0	0	269	3	272
	0.00	0.00	0.00	1.78	0.02	1.80
	0.00	0.00	0.00	98.90	1.10	
	0.00	0.00	0.00	5.12	0.45	
50-<55	0	0	0	73	142	215
	0.00	0.00	0.00	0.48	0.94	1.42
	0.00	0.00	0.00	33.95	66.05	
	0.00	0.00	0.00	1.39	21.35	
55-<60	0	0	0	0	148	148
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26	
Summe	573	2316	6308	5256	665	15118
	3.79	15.32	41.73	34.77	4.40	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 14

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
60-<65	0	0	0	0	98	98
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74	
65-<70	0	0	0	0	61	61
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17	
70-<80	0	0	0	0	82	82
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	
80-<90	0	0	0	0	60	60
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	
>=90	0	0	0	0	69	69
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	
Summe	573	2316	6308	5256	665	15118
	3.79	15.32	41.73	34.77	4.40	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 15

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	77	527	83	687	0.48	3.31	0.52	4.31	
	11.21	76.71	12.08		1.41	5.42	11.07		
5-<10	334	1953	98	2385	2.10	12.25	0.61	14.96	
	14.00	81.89	4.11		6.10	20.10	13.07		
10-<15	607	2148	83	2838	3.81	13.47	0.52	17.80	
	21.39	75.69	2.92		11.09	22.11	11.07		
15-<20	1034	2129	110	3273	6.49	13.35	0.69	20.53	
	31.59	65.05	3.36		18.89	21.91	14.67		
20-<25	917	1158	84	2159	5.75	7.26	0.53	13.54	
	42.47	53.64	3.89		16.75	11.92	11.20		
25-<30	729	752	93	1574	4.57	4.72	0.58	9.87	
	46.32	47.78	5.91		13.32	7.74	12.40		
Summe	5475	9717	750	15942	34.34	60.95	4.70	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 15

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
n Gesamt									
% Gesamt									
% Zeilen									
% Spalten									
	N+	N0	NX		Summe				
30-<35	425	377	44	846					
	2.67	2.36	0.28	5.31					
	50.24	44.56	5.20						
	7.76	3.88	5.87						
35-<40	345	226	41	612					
	2.16	1.42	0.26	3.84					
	56.37	36.93	6.70						
	6.30	2.33	5.47						
40-<45	183	134	28	345					
	1.15	0.84	0.18	2.16					
	53.04	38.84	8.12						
	3.34	1.38	3.73						
45-<50	178	96	30	304					
	1.12	0.60	0.19	1.91					
	58.55	31.58	9.87						
	3.25	0.99	4.00						
50-<55	185	67	14	266					
	1.16	0.42	0.09	1.67					
	69.55	25.19	5.26						
	3.38	0.69	1.87						
55-<60	117	45	11	173					
	0.73	0.28	0.07	1.09					
	67.63	26.01	6.36						
	2.14	0.46	1.47						
Summe	5475	9717	750	15942					
	34.34	60.95	4.70	100.00					

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 15

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX			Summe	
60-<65	75		43		6			124	
	0.47		0.27		0.04			0.78	
	60.48		34.68		4.84				
	1.37		0.44		0.80				
65-<70	49		13		7			69	
	0.31		0.08		0.04			0.43	
	71.01		18.84		10.14				
	0.89		0.13		0.93				
70-<80	82		23		3			108	
	0.51		0.14		0.02			0.68	
	75.93		21.30		2.78				
	1.50		0.24		0.40				
80-<90	54		15		9			78	
	0.34		0.09		0.06			0.49	
	69.23		19.23		11.54				
	0.99		0.15		1.20				
>=90	84		11		6			101	
	0.53		0.07		0.04			0.63	
	83.17		10.89		5.94				
	1.53		0.11		0.80				
Summe	5475		9717		750			15942	
	34.34		60.95		4.70			100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 16

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	687	13	700
	4.25	0.08	4.33
	98.14	1.86	
	4.41	2.30	
5-<10	2378	21	2399
	14.72	0.13	14.85
	99.12	0.88	
	15.25	3.72	
10-<15	2820	46	2866
	17.45	0.28	17.74
	98.39	1.61	
	18.09	8.16	
15-<20	3241	68	3309
	20.06	0.42	20.48
	97.94	2.06	
	20.79	12.06	
20-<25	2124	52	2176
	13.15	0.32	13.47
	97.61	2.39	
	13.62	9.22	
25-<30	1548	50	1598
	9.58	0.31	9.89
	96.87	3.13	
	9.93	8.87	
Summe	15592	564	16156
	96.51	3.49	100.00
(Continued)			

Tabelle 16

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
30-<35	820	47	867	
	5.08	0.29	5.37	
	94.58	5.42		
	5.26	8.33		
35-<40	580	38	618	
	3.59	0.24	3.83	
	93.85	6.15		
	3.72	6.74		
40-<45	325	31	356	
	2.01	0.19	2.20	
	91.29	8.71		
	2.08	5.50		
45-<50	273	35	308	
	1.69	0.22	1.91	
	88.64	11.36		
	1.75	6.21		
50-<55	238	35	273	
	1.47	0.22	1.69	
	87.18	12.82		
	1.53	6.21		
55-<60	154	24	178	
	0.95	0.15	1.10	
	86.52	13.48		
	0.99	4.26		
Summe	15592	564	16156	
	96.51	3.49	100.00	
(Continued)				

Tabelle 16

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	119	11	130
	0.74	0.07	0.80
	91.54	8.46	
	0.76	1.95	
65-<70	62	10	72
	0.38	0.06	0.45
	86.11	13.89	
	0.40	1.77	
70-<80	91	22	113
	0.56	0.14	0.70
	80.53	19.47	
	0.58	3.90	
80-<90	61	20	81
	0.38	0.12	0.50
	75.31	24.69	
	0.39	3.55	
>=90	71	41	112
	0.44	0.25	0.69
	63.39	36.61	
	0.46	7.27	
Summe	15592	564	16156
	96.51	3.49	100.00

Tabelle 17

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (2010–2016)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	759	4.0	1	48	2	3	4	5	5
T1b	3071	8.1	2	70	6	7	8	9	10
T1c	7614	15.1	7	20	11	12	15	18	19
T2	6148	29.1	20	50	22	23	27	34	40
T3	831	68.7	22	260	52	55	60	75	95
T4	576	60.0	8	220	27	38	52	70	100

Tabelle 18

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (2010-2016)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	701	26.3	1	150	5	12	22	35	51
1	922	25.2	1	170	10	15	22	30	45
2	673	26.4	1	140	11	15	22	32	45
3	448	29.0	1	120	12	17	25	35	51
4	312	32.3	1	170	13	20	29	40	55
5	208	33.6	2	120	15	20	28	44	60
6	192	35.1	2	150	15	20	30	42	65
7	152	36.9	4	120	15	22	30	45	70
8	117	39.4	4	150	13	21	31	50	76
9	135	39.7	5	120	18	24	33	50	73
10	96	41.6	10	150	16	22	35	55	72

Tabelle 19

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	759	0	0	0	0	759
	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-<10	0	3071	2	0	0	3073
	0.00	16.67	0.01	0.00	0.00	16.68
	0.00	99.93	0.07	0.00	0.00	
	0.00	100.00	0.03	0.00	0.00	
10-<15	0	0	3224	0	0	3224
	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	17.50
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	42.34	0.00	0.00	
15-<20	0	0	3905	0	0	3905
	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	21.20
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	51.29	0.00	0.00	
20-<25	0	0	483	1966	1	2450
	0.00	0.00	2.62	10.67	0.01	13.30
	0.00	0.00	19.71	80.24	0.04	
	0.00	0.00	6.34	31.98	0.12	
25-<30	0	0	0	1710	0	1710
	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	9.28
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00	
Summe	759	3071	7614	6148	831	18423
	4.12	16.67	41.33	33.37	4.51	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 19

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	964	0	964
	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00	
35-<40	0	0	0	677	0	677
	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	
40-<45	0	0	0	414	0	414
	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	
45-<50	0	0	0	341	0	341
	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	
50-<55	0	0	0	76	144	220
	0.00	0.00	0.00	0.41	0.78	1.19
	0.00	0.00	0.00	34.55	65.45	
	0.00	0.00	0.00	1.24	17.33	
55-<60	0	0	0	0	183	183
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02	
Summe	759	3071	7614	6148	831	18423
	4.12	16.67	41.33	33.37	4.51	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 19

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT(-Kategorie)								
<i>n Gesamt</i>												
<i>% Gesamt</i>												
<i>% Zeilen</i>												
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3		Summe					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
60-<65		0		0		0		141		141		
		0.00		0.00		0.00		0.77		0.77		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		16.97				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
65-<70		0		0		0		72		72		
		0.00		0.00		0.00		0.39		0.39		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		8.66				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
70-<80		0		0		0		110		110		
		0.00		0.00		0.00		0.60		0.60		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		13.24				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
80-<90		0		0		0		84		84		
		0.00		0.00		0.00		0.46		0.46		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		10.11				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
>=90		0		0		0		96		96		
		0.00		0.00		0.00		0.52		0.52		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		11.55				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Summe		759		3071		7614		6148		831		18423
		4.12		16.67		41.33		33.37		4.51		100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 20

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2010-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	83	796	78	957	0.41	3.96	0.39	4.76	
	8.67	83.18	8.15		1.35	5.96	12.54		
5-<10	402	2797	84	3283	2.00	13.91	0.42	16.33	
	12.24	85.20	2.56		6.55	20.95	13.50		
10-<15	668	2711	80	3459	3.32	13.48	0.40	17.20	
	19.31	78.38	2.31		10.88	20.31	12.86		
15-<20	1126	2910	92	4128	5.60	14.47	0.46	20.53	
	27.28	70.49	2.23		18.35	21.80	14.79		
20-<25	936	1586	88	2610	4.65	7.89	0.44	12.98	
	35.86	60.77	3.37		15.25	11.88	14.15		
25-<30	791	1006	55	1852	3.93	5.00	0.27	9.21	
	42.71	54.32	2.97		12.89	7.54	8.84		
Summe	6137	13349	622	20108	30.52	66.39	3.09	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 20

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2010-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
30-<35	482		556		33				1071
	2.40		2.77		0.16				5.33
	45.00		51.91		3.08				
	7.85		4.17		5.31				
35-<40	389		331		30				750
	1.93		1.65		0.15				3.73
	51.87		44.13		4.00				
	6.34		2.48		4.82				
40-<45	255		193		22				470
	1.27		0.96		0.11				2.34
	54.26		41.06		4.68				
	4.16		1.45		3.54				
45-<50	224		150		17				391
	1.11		0.75		0.08				1.94
	57.29		38.36		4.35				
	3.65		1.12		2.73				
50-<55	178		101		4				283
	0.89		0.50		0.02				1.41
	62.90		35.69		1.41				
	2.90		0.76		0.64				
55-<60	135		68		6				209
	0.67		0.34		0.03				1.04
	64.59		32.54		2.87				
	2.20		0.51		0.96				
Summe	6137		13349		622				20108
	30.52		66.39		3.09				100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 20

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2010-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX			Summe	
60-<65	130	41	8	179	0.65	0.20	0.04	0.89	
	72.63	22.91	4.47		2.12	0.31	1.29		
65-<70	60	24	3	87	0.30	0.12	0.01	0.43	
	68.97	27.59	3.45		0.98	0.18	0.48		
70-<80	95	38	8	141	0.47	0.19	0.04	0.70	
	67.38	26.95	5.67		1.55	0.28	1.29		
80-<90	84	20	3	107	0.42	0.10	0.01	0.53	
	78.50	18.69	2.80		1.37	0.15	0.48		
>=90	99	21	11	131	0.49	0.10	0.05	0.65	
	75.57	16.03	8.40		1.61	0.16	1.77		
Summe	6137	13349	622	20108	30.52	66.39	3.09	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 21

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	993	15	1008
	4.82	0.07	4.89
	98.51	1.49	
	4.98	2.25	
5-<10	3318	21	3339
	16.10	0.10	16.20
	99.37	0.63	
	16.64	3.15	
10-<15	3491	44	3535
	16.94	0.21	17.15
	98.76	1.24	
	17.50	6.61	
15-<20	4109	60	4169
	19.94	0.29	20.23
	98.56	1.44	
	20.60	9.01	
20-<25	2593	68	2661
	12.58	0.33	12.91
	97.44	2.56	
	13.00	10.21	
25-<30	1812	87	1899
	8.79	0.42	9.21
	95.42	4.58	
	9.09	13.06	
Summe	19944	666	20610
	96.77	3.23	100.00
(Continued)			

Tabelle 21

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
30-<35	1042	63	1105	
	5.06	0.31	5.36	
	94.30	5.70		
	5.22	9.46		
35-<40	748	31	779	
	3.63	0.15	3.78	
	96.02	3.98		
	3.75	4.65		
40-<45	453	45	498	
	2.20	0.22	2.42	
	90.96	9.04		
	2.27	6.76		
45-<50	365	38	403	
	1.77	0.18	1.96	
	90.57	9.43		
	1.83	5.71		
50-<55	263	32	295	
	1.28	0.16	1.43	
	89.15	10.85		
	1.32	4.80		
55-<60	181	33	214	
	0.88	0.16	1.04	
	84.58	15.42		
	0.91	4.95		
Summe	19944	666	20610	
	96.77	3.23	100.00	
(Continued)				

Tabelle 21

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	164	35	199
	0.80	0.17	0.97
	82.41	17.59	
	0.82	5.26	
65-<70	79	10	89
	0.38	0.05	0.43
	88.76	11.24	
	0.40	1.50	
70-<80	125	26	151
	0.61	0.13	0.73
	82.78	17.22	
	0.63	3.90	
80-<90	93	24	117
	0.45	0.12	0.57
	79.49	20.51	
	0.47	3.60	
>=90	115	34	149
	0.56	0.16	0.72
	77.18	22.82	
	0.58	5.11	
Summe	19944	666	20610
	96.77	3.23	100.00

Tabelle 22

Verteilung Tumordurchmesser nach Diagnosejahr (50-69J./1998-2016)

Diagnosejahr	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
1998	686	21.3	1	170	8	12	18	25	39
1999	684	20.0	1	140	7	11	16	25	35
2000	669	20.6	1	195	8	11	16	24	37
2001	672	20.0	1	200	8	12	16	23	35
2002	1138	21.4	0	150	9	12	18	25	40
2003	1037	21.9	1	130	8	12	18	25	40
2004	1183	20.1	1	140	8	12	16	24	35
2005	1344	21.0	1	200	7	11	17	25	36
2006	1380	20.6	1	200	7	11	16	25	38
2007	1452	21.1	1	220	7	11	16	25	40
2008	1663	19.9	1	200	6	10	15	24	35
2009	1713	19.7	1	200	7	10	15	23	35
2010	1610	19.3	1	180	7	10	15	23	35
2011	1498	19.9	1	170	7	11	16	24	35
2012	1491	19.2	0	190	6	10	16	23	35
2013	1463	19.8	1	180	7	11	15	23	35
2014	1405	19.9	1	170	7	10	15	24	36
2015	1382	18.8	1	190	6	10	15	22	35
2016	1214	18.8	0	180	7	10	15	22	32

Tabelle 23

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./1998-2016)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	1012	4.2	1	55	2	3	4	5	5
T1b	4082	8.2	1	70	6	7	8	9	10
T1c	9468	14.9	2	20	11	12	15	17	19
T2	6292	28.2	8	50	21	23	25	32	40
T3	698	67.4	20	195	51	55	60	73	95
T4	398	61.9	5	220	19	30	52	75	120

Tabelle 24

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./1998-2016)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	3707	19.3	0	140	8	11	15	24	35
1	1705	21.5	1	100	10	14	19	25	35
2	1027	24.4	1	130	11	15	21	29	42
3	613	27.3	1	140	12	16	22	31	50
4	417	27.6	1	170	12	17	23	34	50
5	287	29.0	2	145	12	17	25	35	53
6	231	30.6	2	150	12	17	25	37	55
7	173	33.5	4	120	13	20	28	45	57
8	162	34.8	4	145	12	19	27	45	65
9	143	34.9	5	170	15	21	25	45	60
10	127	36.4	7	140	15	22	30	45	67

Tabelle 25

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	1012	0	1	0	0	1013
	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
	99.90	0.00	0.10	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
5-<10	0	4082	4	1	0	4087
	0.00	18.94	0.02	0.00	0.00	18.96
	0.00	99.88	0.10	0.02	0.00	
	0.00	100.00	0.04	0.02	0.00	
10-<15	0	0	4242	2	0	4244
	0.00	0.00	19.68	0.01	0.00	19.69
	0.00	0.00	99.95	0.05	0.00	
	0.00	0.00	44.80	0.03	0.00	
15-<20	0	0	4686	5	0	4691
	0.00	0.00	21.74	0.02	0.00	21.77
	0.00	0.00	99.89	0.11	0.00	
	0.00	0.00	49.49	0.08	0.00	
20-<25	0	0	535	2269	1	2805
	0.00	0.00	2.48	10.53	0.00	13.02
	0.00	0.00	19.07	80.89	0.04	
	0.00	0.00	5.65	36.06	0.14	
25-<30	0	0	0	1792	0	1792
	0.00	0.00	0.00	8.31	0.00	8.31
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	28.48	0.00	
Summe	1012	4082	9468	6292	698	21552
	4.70	18.94	43.93	29.19	3.24	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 25

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	922	0	922
	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	4.28
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	14.65	0.00	
35-<40	0	0	0	608	0	608
	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	2.82
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	
40-<45	0	0	0	352	0	352
	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	
45-<50	0	0	0	247	1	248
	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
	0.00	0.00	0.00	99.60	0.40	
	0.00	0.00	0.00	3.93	0.14	
50-<55	0	0	0	94	161	255
	0.00	0.00	0.00	0.44	0.75	1.18
	0.00	0.00	0.00	36.86	63.14	
	0.00	0.00	0.00	1.49	23.07	
55-<60	0	0	0	0	149	149
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35	
Summe	1012	4082	9468	6292	698	21552
	4.70	18.94	43.93	29.19	3.24	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 25

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)								
<i>n Gesamt</i>												
<i>% Gesamt</i>												
<i>% Zeilen</i>												
<i>% Spalten</i> T1a T1b T1c T2 T3 Summe												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
60-<65		0		0		0		0		107		107
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.50
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		0.00		15.33		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
65-<70		0		0		0		0		51		51
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.24		0.24
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		0.00		7.31		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
70-<80		0		0		0		0		97		97
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.45		0.45
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		0.00		13.90		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
80-<90		0		0		0		0		52		52
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.24		0.24
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		0.00		7.45		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
>=90		0		0		0		0		79		79
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.37		0.37
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		0.00		11.32		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Summe		1012		4082		9468		6292		698		21552
		4.70		18.94		43.93		29.19		3.24		100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 26

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>					N+	N0	NX		Summe
0-<5		100			973		115		1188
		0.44			4.23		0.50		5.17
		8.42			81.90		9.68		
		1.39			6.35		25.56		
5-<10		560			3583		83		4226
		2.44			15.59		0.36		18.39
		13.25			84.78		1.96		
		7.77			23.38		18.44		
10-<15		919			3433		63		4415
		4.00			14.94		0.27		19.21
		20.82			77.76		1.43		
		12.75			22.40		14.00		
15-<20		1447			3343		71		4861
		6.30			14.54		0.31		21.15
		29.77			68.77		1.46		
		20.07			21.81		15.78		
20-<25		1225			1682		32		2939
		5.33			7.32		0.14		12.79
		41.68			57.23		1.09		
		17.00			10.97		7.11		
25-<30		895			989		25		1909
		3.89			4.30		0.11		8.31
		46.88			51.81		1.31		
		12.42			6.45		5.56		
Summe		7208			15328		450		22986
		31.36			66.68		1.96		100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 26

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
30-<35	493	509	14	1016	2.14	2.21	0.06	4.42	
	48.52	50.10	1.38		6.84	3.32	3.11		
35-<40	390	283	15	688	1.70	1.23	0.07	2.99	
	56.69	41.13	2.18		5.41	1.85	3.33		
40-<45	236	173	5	414	1.03	0.75	0.02	1.80	
	57.00	41.79	1.21		3.27	1.13	1.11		
45-<50	187	104	8	299	0.81	0.45	0.03	1.30	
	62.54	34.78	2.68		2.59	0.68	1.78		
50-<55	231	89	5	325	1.00	0.39	0.02	1.41	
	71.08	27.38	1.54		3.20	0.58	1.11		
55-<60	128	52	2	182	0.56	0.23	0.01	0.79	
	70.33	28.57	1.10		1.78	0.34	0.44		
Summe	7208	15328	450	22986	31.36	66.68	1.96	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 26

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX			Summe	
60-<65	102		43		3		148		
	0.44		0.19		0.01		0.64		
	68.92		29.05		2.03				
	1.42		0.28		0.67				
65-<70	48		17		0		65		
	0.21		0.07		0.00		0.28		
	73.85		26.15		0.00				
	0.67		0.11		0.00				
70-<80	95		29		3		127		
	0.41		0.13		0.01		0.55		
	74.80		22.83		2.36				
	1.32		0.19		0.67				
80-<90	58		15		1		74		
	0.25		0.07		0.00		0.32		
	78.38		20.27		1.35				
	0.80		0.10		0.22				
>=90	94		11		5		110		
	0.41		0.05		0.02		0.48		
	85.45		10.00		4.55				
	1.30		0.07		1.11				
Summe	7208		15328		450		22986		
	31.36		66.68		1.96		100.00		

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 27

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
0-<5	1210	16	1226	
	5.20	0.07	5.26	
	98.69	1.31		
	5.35	2.44		
5-<10	4235	29	4264	
	18.19	0.12	18.31	
	99.32	0.68		
	18.71	4.43		
10-<15	4406	54	4460	
	18.92	0.23	19.15	
	98.79	1.21		
	19.47	8.24		
15-<20	4815	75	4890	
	20.68	0.32	21.00	
	98.47	1.53		
	21.28	11.45		
20-<25	2893	69	2962	
	12.42	0.30	12.72	
	97.67	2.33		
	12.78	10.53		
25-<30	1865	69	1934	
	8.01	0.30	8.31	
	96.43	3.57		
	8.24	10.53		
Summe	22631	655	23286	
	97.19	2.81	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 27

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
30-<35	978	53	1031	
	4.20	0.23	4.43	
	94.86	5.14		
	4.32	8.09		
35-<40	665	32	697	
	2.86	0.14	2.99	
	95.41	4.59		
	2.94	4.89		
40-<45	391	42	433	
	1.68	0.18	1.86	
	90.30	9.70		
	1.73	6.41		
45-<50	272	35	307	
	1.17	0.15	1.32	
	88.60	11.40		
	1.20	5.34		
50-<55	296	37	333	
	1.27	0.16	1.43	
	88.89	11.11		
	1.31	5.65		
55-<60	157	28	185	
	0.67	0.12	0.79	
	84.86	15.14		
	0.69	4.27		
Summe	22631	655	23286	
	97.19	2.81	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 27

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
n Gesamt			
% Gesamt			
% Zeilen			
% Spalten	M0	M1	Summe
60-<65	137	20	157
	0.59	0.09	0.67
	87.26	12.74	
	0.61	3.05	
65-<70	58	9	67
	0.25	0.04	0.29
	86.57	13.43	
	0.26	1.37	
70-<80	108	27	135
	0.46	0.12	0.58
	80.00	20.00	
	0.48	4.12	
80-<90	60	18	78
	0.26	0.08	0.33
	76.92	23.08	
	0.27	2.75	
>=90	85	42	127
	0.37	0.18	0.55
	66.93	33.07	
	0.38	6.41	
Summe	22631	655	23286
	97.19	2.81	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 28

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./1998-2003)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	170	4.6	1	45	2	3	4	5	5
T1b	723	8.8	1	70	6	7	8	10	10
T1c	2002	15.0	10	20	12	13	15	17	19
T2	1463	28.2	17	50	22	23	25	32	40
T3	161	66.5	50	195	51	52	60	70	95
T4	122	52.3	5	200	18	25	45	63	100

Tabelle 29

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./1998-2003)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	2405	17.4	0	110	8	11	15	21	30
1	511	20.9	2	100	10	14	18	25	35
2	294	24.8	2	130	11	15	21	28	45
3	172	26.6	6	110	12	17	22	30	45
4	123	26.6	4	100	12	18	23	30	49
5	66	27.2	7	83	11	15	22	35	53
6	62	26.2	6	101	10	16	22	30	40
7	37	31.6	5	80	13	19	28	39	57
8	44	33.9	5	100	10	16	26	40	63
9	40	32.9	11	170	15	18	23	35	50
10	37	30.2	7	60	18	21	25	39	50

Tabelle 30

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	170	0	0	0	0	170
	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-<10	0	723	0	0	0	723
	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
10-<15	0	0	845	0	0	845
	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	18.70
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	42.21	0.00	0.00	
15-<20	0	0	1014	1	0	1015
	0.00	0.00	22.44	0.02	0.00	22.46
	0.00	0.00	99.90	0.10	0.00	
	0.00	0.00	50.65	0.07	0.00	
20-<25	0	0	143	510	0	653
	0.00	0.00	3.16	11.29	0.00	14.45
	0.00	0.00	21.90	78.10	0.00	
	0.00	0.00	7.14	34.86	0.00	
25-<30	0	0	0	441	0	441
	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	9.76
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	30.14	0.00	
Summe	170	723	2002	1463	161	4519
	3.76	16.00	44.30	32.37	3.56	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 30

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)		
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
30-<35	0	0	0	207	0	207
	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	4.58
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
35-<40	0	0	0	130	0	130
	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	8.89	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
40-<45	0	0	0	92	0	92
	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.04
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
45-<50	0	0	0	60	0	60
	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
50-<55	0	0	0	22	55	77
	0.00	0.00	0.00	0.49	1.22	1.70
	0.00	0.00	0.00	28.57	71.43	
	0.00	0.00	0.00	1.50	34.16	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
55-<60	0	0	0	0	27	27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
Summe	170	723	2002	1463	161	4519
	3.76	16.00	44.30	32.37	3.56	100.00
(Continued)						

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 30

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT(-Kategorie)							
<i>n Gesamt</i>											
<i>% Gesamt</i>											
<i>% Zeilen</i>											
<i>% Spalten</i> T1a											
T1b											
T1c											
T2											
T3											
Summe											
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
60-<65		0		0		0		23		23	
		0.00		0.00		0.00		0.51		0.51	
		0.00		0.00		0.00		100.00			
		0.00		0.00		0.00		14.29			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
65-<70		0		0		0		10		10	
		0.00		0.00		0.00		0.22		0.22	
		0.00		0.00		0.00		100.00			
		0.00		0.00		0.00		6.21			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
70-<80		0		0		0		17		17	
		0.00		0.00		0.00		0.38		0.38	
		0.00		0.00		0.00		100.00			
		0.00		0.00		0.00		10.56			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
80-<90		0		0		0		11		11	
		0.00		0.00		0.00		0.24		0.24	
		0.00		0.00		0.00		100.00			
		0.00		0.00		0.00		6.83			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
>=90		0		0		0		18		18	
		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40	
		0.00		0.00		0.00		100.00			
		0.00		0.00		0.00		11.18			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
Summe		170		723		2002		1463		161	4519
		3.76		16.00		44.30		32.37		3.56	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 31

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>					N+	N0	NX		Summe
0-<5		16	132	35					183
		0.34	2.80	0.74					3.88
		8.74	72.13	19.13					
		0.93	4.64	22.58					
5-<10		120	580	29					729
		2.55	12.31	0.62					15.47
		16.46	79.56	3.98					
		7.01	20.39	18.71					
10-<15		214	630	24					868
		4.54	13.37	0.51					18.42
		24.65	72.58	2.76					
		12.50	22.15	15.48					
15-<20		343	677	25					1045
		7.28	14.37	0.53					22.18
		32.82	64.78	2.39					
		20.04	23.80	16.13					
20-<25		319	350	14					683
		6.77	7.43	0.30					14.50
		46.71	51.24	2.05					
		18.63	12.31	9.03					
25-<30		230	218	11					459
		4.88	4.63	0.23					9.74
		50.11	47.49	2.40					
		13.43	7.67	7.10					
Summe		1712	2844	155					4711
		36.34	60.37	3.29					100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 31

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
30-<35	117		97		5				219
	2.48		2.06		0.11				4.65
	53.42		44.29		2.28				
	6.83		3.41		3.23				
35-<40	85		50		4				139
	1.80		1.06		0.08				2.95
	61.15		35.97		2.88				
	4.96		1.76		2.58				
40-<45	63		31		3				97
	1.34		0.66		0.06				2.06
	64.95		31.96		3.09				
	3.68		1.09		1.94				
45-<50	40		24		2				66
	0.85		0.51		0.04				1.40
	60.61		36.36		3.03				
	2.34		0.84		1.29				
50-<55	70		21		1				92
	1.49		0.45		0.02				1.95
	76.09		22.83		1.09				
	4.09		0.74		0.65				
55-<60	22		10		0				32
	0.47		0.21		0.00				0.68
	68.75		31.25		0.00				
	1.29		0.35		0.00				
Summe	1712		2844		155				4711
	36.34		60.37		3.29				100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 31

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
60-<65	21		9		1				31
	0.45		0.19		0.02				0.66
	67.74		29.03		3.23				
	1.23		0.32		0.65				
65-<70	6		5		0				11
	0.13		0.11		0.00				0.23
	54.55		45.45		0.00				
	0.35		0.18		0.00				
70-<80	16		5		0				21
	0.34		0.11		0.00				0.45
	76.19		23.81		0.00				
	0.93		0.18		0.00				
80-<90	9		4		0				13
	0.19		0.08		0.00				0.28
	69.23		30.77		0.00				
	0.53		0.14		0.00				
>=90	21		1		1				23
	0.45		0.02		0.02				0.49
	91.30		4.35		4.35				
	1.23		0.04		0.65				
Summe	1712		2844		155				4711
	36.34		60.37		3.29				100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 32

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	191	1	192
	4.01	0.02	4.03
	99.48	0.52	
	4.12	0.77	
5-<10	730	4	734
	15.32	0.08	15.41
	99.46	0.54	
	15.75	3.08	
10-<15	861	13	874
	18.07	0.27	18.35
	98.51	1.49	
	18.58	10.00	
15-<20	1036	18	1054
	21.75	0.38	22.12
	98.29	1.71	
	22.36	13.85	
20-<25	668	21	689
	14.02	0.44	14.46
	96.95	3.05	
	14.42	16.15	
25-<30	442	20	462
	9.28	0.42	9.70
	95.67	4.33	
	9.54	15.38	
Summe	4634	130	4764
	97.27	2.73	100.00
(Continued)			

Tabelle 32

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
n Gesamt			
% Gesamt			
% Zeilen			
% Spalten	M0	M1	Summe
30-<35	207	12	219
	4.35	0.25	4.60
	94.52	5.48	
	4.47	9.23	
35-<40	133	7	140
	2.79	0.15	2.94
	95.00	5.00	
	2.87	5.38	
40-<45	97	4	101
	2.04	0.08	2.12
	96.04	3.96	
	2.09	3.08	
45-<50	61	6	67
	1.28	0.13	1.41
	91.04	8.96	
	1.32	4.62	
50-<55	86	9	95
	1.81	0.19	1.99
	90.53	9.47	
	1.86	6.92	
55-<60	30	3	33
	0.63	0.06	0.69
	90.91	9.09	
	0.65	2.31	
Summe	4634	130	4764
	97.27	2.73	100.00
(Continued)			

Tabelle 32

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	30	2	32
	0.63	0.04	0.67
	93.75	6.25	
	0.65	1.54	
65-<70	11	0	11
	0.23	0.00	0.23
	100.00	0.00	
	0.24	0.00	
70-<80	19	3	22
	0.40	0.06	0.46
	86.36	13.64	
	0.41	2.31	
80-<90	14	1	15
	0.29	0.02	0.31
	93.33	6.67	
	0.30	0.77	
>=90	18	6	24
	0.38	0.13	0.50
	75.00	25.00	
	0.39	4.62	
Summe	4634	130	4764
	97.27	2.73	100.00

Tabelle 33

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./2004-2009)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	368	4.2	1	55	2	3	4	5	5
T1b	1499	8.0	3	40	6	7	8	9	10
T1c	3507	14.7	2	20	11	12	15	17	19
T2	2438	28.1	8	50	21	22	25	31	40
T3	276	66.6	20	160	51	55	60	70	95
T4	160	63.5	8	220	18	30	54	80	120

Tabelle 34

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./2004-2009)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	1000	22.8	1	140	8	12	19	28	42
1	763	21.1	2	95	10	13	19	25	35
2	426	24.5	1	105	11	15	22	30	42
3	233	27.6	4	140	12	17	22	30	51
4	157	27.1	7	100	12	15	22	30	53
5	121	29.4	3	145	13	18	25	35	51
6	89	31.4	7	105	13	19	24	38	56
7	80	33.8	6	120	12	21	28	45	55
8	73	33.7	9	100	15	19	25	45	60
9	52	35.3	5	95	15	19	27	50	65
10	59	40.3	8	140	13	22	30	47	80

Tabelle 35

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
n Gesamt						
% Gesamt						
% Zeilen						
% Spalten	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	368	0	1	0	0	369
	4.55	0.00	0.01	0.00	0.00	4.56
	99.73	0.00	0.27	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
5-<10	0	1499	3	1	0	1503
	0.00	18.53	0.04	0.01	0.00	18.58
	0.00	99.73	0.20	0.07	0.00	
	0.00	100.00	0.09	0.04	0.00	
10-<15	0	0	1641	2	0	1643
	0.00	0.00	20.29	0.02	0.00	20.31
	0.00	0.00	99.88	0.12	0.00	
	0.00	0.00	46.79	0.08	0.00	
15-<20	0	0	1702	4	0	1706
	0.00	0.00	21.04	0.05	0.00	21.09
	0.00	0.00	99.77	0.23	0.00	
	0.00	0.00	48.53	0.16	0.00	
20-<25	0	0	160	904	1	1065
	0.00	0.00	1.98	11.18	0.01	13.17
	0.00	0.00	15.02	84.88	0.09	
	0.00	0.00	4.56	37.08	0.36	
25-<30	0	0	0	680	0	680
	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	8.41
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	27.89	0.00	
Summe	368	1499	3507	2438	276	8088
	4.55	18.53	43.36	30.14	3.41	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 35

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
n Gesamt						
% Gesamt						
% Zeilen						
% Spalten	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	354	0	354
	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	
35-<40	0	0	0	240	0	240
	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	
40-<45	0	0	0	126	0	126
	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.17	0.00	
45-<50	0	0	0	93	1	94
	0.00	0.00	0.00	1.15	0.01	1.16
	0.00	0.00	0.00	98.94	1.06	
	0.00	0.00	0.00	3.81	0.36	
50-<55	0	0	0	34	60	94
	0.00	0.00	0.00	0.42	0.74	1.16
	0.00	0.00	0.00	36.17	63.83	
	0.00	0.00	0.00	1.39	21.74	
55-<60	0	0	0	0	68	68
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64	
Summe	368	1499	3507	2438	276	8088
	4.55	18.53	43.36	30.14	3.41	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 35

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)								
<i>n Gesamt</i>												
<i>% Gesamt</i>												
<i>% Zeilen</i>												
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3		Summe					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
60-<65		0		0		0		38		38		
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.47		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		13.77				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
65-<70		0		0		0		22		22		
		0.00		0.00		0.00		0.27		0.27		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		7.97				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
70-<80		0		0		0		35		35		
		0.00		0.00		0.00		0.43		0.43		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		12.68				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
80-<90		0		0		0		19		19		
		0.00		0.00		0.00		0.23		0.23		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		6.88				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
>=90		0		0		0		32		32		
		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		11.59				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Summe		368		1499		3507		2438		276		8088
		4.55		18.53		43.36		30.14		3.41		100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 36

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	39	343	44	426	0.46	4.03	0.52	5.01	
	9.15	80.52	10.33		1.40	6.16	28.57		
5-<10	213	1281	31	1525	2.50	15.06	0.36	17.93	
	13.97	84.00	2.03		7.66	22.99	20.13		
10-<15	351	1313	15	1679	4.13	15.44	0.18	19.74	
	20.91	78.20	0.89		12.63	23.56	9.74		
15-<20	533	1186	25	1744	6.27	13.94	0.29	20.51	
	30.56	68.00	1.43		19.18	21.28	16.23		
20-<25	488	605	7	1100	5.74	7.11	0.08	12.93	
	44.36	55.00	0.64		17.56	10.86	4.55		
25-<30	347	361	8	716	4.08	4.24	0.09	8.42	
	48.46	50.42	1.12		12.49	6.48	5.19		
Summe	2779	5572	154	8505	32.67	65.51	1.81	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 36

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX			Summe	
30-<35	203		175		4			382	
	2.39		2.06		0.05			4.49	
	53.14		45.81		1.05				
	7.30		3.14		2.60				
35-<40	150		108		4			262	
	1.76		1.27		0.05			3.08	
	57.25		41.22		1.53				
	5.40		1.94		2.60				
40-<45	85		64		1			150	
	1.00		0.75		0.01			1.76	
	56.67		42.67		0.67				
	3.06		1.15		0.65				
45-<50	65		41		6			112	
	0.76		0.48		0.07			1.32	
	58.04		36.61		5.36				
	2.34		0.74		3.90				
50-<55	89		28		4			121	
	1.05		0.33		0.05			1.42	
	73.55		23.14		3.31				
	3.20		0.50		2.60				
55-<60	62		21		1			84	
	0.73		0.25		0.01			0.99	
	73.81		25.00		1.19				
	2.23		0.38		0.65				
Summe	2779		5572		154			8505	
	32.67		65.51		1.81			100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 36

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
60-<65	33	20	1	54	0.39	0.24	0.01	0.63	
	61.11	37.04	1.85		1.19	0.36	0.65		
65-<70	23	5	0	28	0.27	0.06	0.00	0.33	
	82.14	17.86	0.00		0.83	0.09	0.00		
70-<80	38	10	0	48	0.45	0.12	0.00	0.56	
	79.17	20.83	0.00		1.37	0.18	0.00		
80-<90	22	7	1	30	0.26	0.08	0.01	0.35	
	73.33	23.33	3.33		0.79	0.13	0.65		
>=90	38	4	2	44	0.45	0.05	0.02	0.52	
	86.36	9.09	4.55		1.37	0.07	1.30		
Summe	2779	5572	154	8505	32.67	65.51	1.81	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 37

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	426	8	434
	4.97	0.09	5.06
	98.16	1.84	
	5.12	3.14	
5-<10	1521	10	1531
	17.74	0.12	17.85
	99.35	0.65	
	18.28	3.92	
10-<15	1671	19	1690
	19.49	0.22	19.71
	98.88	1.12	
	20.08	7.45	
15-<20	1715	34	1749
	20.00	0.40	20.40
	98.06	1.94	
	20.61	13.33	
20-<25	1082	21	1103
	12.62	0.24	12.86
	98.10	1.90	
	13.00	8.24	
25-<30	703	20	723
	8.20	0.23	8.43
	97.23	2.77	
	8.45	7.84	
Summe	8320	255	8575
	97.03	2.97	100.00
(Continued)			

Tabelle 37

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
30-<35	370	19	389
	4.31	0.22	4.54
	95.12	4.88	
	4.45	7.45	
35-<40	251	14	265
	2.93	0.16	3.09
	94.72	5.28	
	3.02	5.49	
40-<45	138	18	156
	1.61	0.21	1.82
	88.46	11.54	
	1.66	7.06	
45-<50	97	17	114
	1.13	0.20	1.33
	85.09	14.91	
	1.17	6.67	
50-<55	109	13	122
	1.27	0.15	1.42
	89.34	10.66	
	1.31	5.10	
55-<60	71	14	85
	0.83	0.16	0.99
	83.53	16.47	
	0.85	5.49	
Summe	8320	255	8575
	97.03	2.97	100.00
(Continued)			

Tabelle 37

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	51	5	56
	0.59	0.06	0.65
	91.07	8.93	
	0.61	1.96	
65-<70	24	6	30
	0.28	0.07	0.35
	80.00	20.00	
	0.29	2.35	
70-<80	39	11	50
	0.45	0.13	0.58
	78.00	22.00	
	0.47	4.31	
80-<90	20	10	30
	0.23	0.12	0.35
	66.67	33.33	
	0.24	3.92	
>=90	32	16	48
	0.37	0.19	0.56
	66.67	33.33	
	0.38	6.27	
Summe	8320	255	8575
	97.03	2.97	100.00

Tabelle 38

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./2010-2016)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	474	4.1	1	48	2	3	4	5	5
T1b	1860	8.1	2	70	6	7	8	9	10
T1c	3959	14.9	9	20	11	12	15	17	19
T2	2391	28.4	20	50	21	23	25	32	40
T3	261	68.9	50	150	52	55	60	75	100
T4	116	69.7	10	190	25	35	58	85	139

Tabelle 39

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./2010-2016)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	302	23.4	1	140	5	10	20	31	47
1	431	23.0	1	100	9	15	20	28	40
2	307	23.8	1	130	10	14	20	29	40
3	208	27.5	1	120	11	15	23	35	50
4	137	29.0	1	170	12	18	25	35	49
5	100	29.7	2	120	11	18	25	35	60
6	80	33.3	2	150	13	16	29	39	60
7	56	34.3	4	100	12	18	29	45	62
8	45	37.5	4	145	12	19	31	44	70
9	51	36.3	5	120	18	22	29	45	60
10	31	36.1	10	88	13	22	26	51	58

Tabelle 40

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)								
<i>n Gesamt</i>												
<i>% Gesamt</i>												
<i>% Zeilen</i>												
<i>% Spalten</i> T1a T1b T1c T2 T3 Summe												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
0-<5		474		0		0		0		0		474
		5.30		0.00		0.00		0.00		0.00		5.30
		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
5-<10		0		1860		1		0		0		1861
		0.00		20.79		0.01		0.00		0.00		20.80
		0.00		99.95		0.05		0.00		0.00		
		0.00		100.00		0.03		0.00		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
10-<15		0		0		1756		0		0		1756
		0.00		0.00		19.63		0.00		0.00		19.63
		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		
		0.00		0.00		44.35		0.00		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
15-<20		0		0		1970		0		0		1970
		0.00		0.00		22.02		0.00		0.00		22.02
		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		
		0.00		0.00		49.76		0.00		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
20-<25		0		0		232		855		0		1087
		0.00		0.00		2.59		9.56		0.00		12.15
		0.00		0.00		21.34		78.66		0.00		
		0.00		0.00		5.86		35.76		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
25-<30		0		0		0		671		0		671
		0.00		0.00		0.00		7.50		0.00		7.50
		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		
		0.00		0.00		0.00		28.06		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Summe		474		1860		3959		2391		261		8945
		5.30		20.79		44.26		26.73		2.92		100.00
(Continued)												

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 40

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
n Gesamt						
% Gesamt						
% Zeilen						
% Spalten	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	361	0	361
	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	4.04
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.10	0.00	
35-<40	0	0	0	238	0	238
	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	2.66
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	
40-<45	0	0	0	134	0	134
	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	
45-<50	0	0	0	94	0	94
	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	
50-<55	0	0	0	38	46	84
	0.00	0.00	0.00	0.42	0.51	0.94
	0.00	0.00	0.00	45.24	54.76	
	0.00	0.00	0.00	1.59	17.62	
55-<60	0	0	0	0	54	54
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69	
Summe	474	1860	3959	2391	261	8945
	5.30	20.79	44.26	26.73	2.92	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 40

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>							
<i>% Gesamt</i>							
<i>% Zeilen</i>							
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3		Summe
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
60-<65	0	0	0	0	46		46
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51		0.51
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
65-<70	0	0	0	0	19		19
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21		0.21
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
70-<80	0	0	0	0	45		45
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		0.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
80-<90	0	0	0	0	22		22
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25		0.25
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
>=90	0	0	0	0	29		29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32		0.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
Summe	474	1860	3959	2391	261		8945
	5.30	20.79	44.26	26.73	2.92		100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 41

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>					N+	N0	NX		Summe
0-<5		45	498	36					579
		0.46	5.10	0.37					5.93
		7.77	86.01	6.22					
		1.66	7.20	25.53					
5-<10		227	1722	23					1972
		2.32	17.63	0.24					20.18
		11.51	87.32	1.17					
		8.35	24.91	16.31					
10-<15		354	1490	24					1868
		3.62	15.25	0.25					19.12
		18.95	79.76	1.28					
		13.03	21.56	17.02					
15-<20		571	1480	21					2072
		5.84	15.15	0.21					21.21
		27.56	71.43	1.01					
		21.02	21.41	14.89					
20-<25		418	727	11					1156
		4.28	7.44	0.11					11.83
		36.16	62.89	0.95					
		15.38	10.52	7.80					
25-<30		318	410	6					734
		3.25	4.20	0.06					7.51
		43.32	55.86	0.82					
		11.70	5.93	4.26					
Summe		2717	6912	141					9770
		27.81	70.75	1.44					100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 41

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX			Summe	
30-<35	173		237		5		415		
	1.77		2.43		0.05		4.25		
	41.69		57.11		1.20				
	6.37		3.43		3.55				
35-<40	155		125		7		287		
	1.59		1.28		0.07		2.94		
	54.01		43.55		2.44				
	5.70		1.81		4.96				
40-<45	88		78		1		167		
	0.90		0.80		0.01		1.71		
	52.69		46.71		0.60				
	3.24		1.13		0.71				
45-<50	82		39		0		121		
	0.84		0.40		0.00		1.24		
	67.77		32.23		0.00				
	3.02		0.56		0.00				
50-<55	72		40		0		112		
	0.74		0.41		0.00		1.15		
	64.29		35.71		0.00				
	2.65		0.58		0.00				
55-<60	44		21		1		66		
	0.45		0.21		0.01		0.68		
	66.67		31.82		1.52				
	1.62		0.30		0.71				
Summe	2717		6912		141		9770		
	27.81		70.75		1.44		100.00		

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 41

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
60-<65	48		14		1				63
	0.49		0.14		0.01				0.64
	76.19		22.22		1.59				
	1.77		0.20		0.71				
65-<70	19		7		0				26
	0.19		0.07		0.00				0.27
	73.08		26.92		0.00				
	0.70		0.10		0.00				
70-<80	41		14		3				58
	0.42		0.14		0.03				0.59
	70.69		24.14		5.17				
	1.51		0.20		2.13				
80-<90	27		4		0				31
	0.28		0.04		0.00				0.32
	87.10		12.90		0.00				
	0.99		0.06		0.00				
>=90	35		6		2				43
	0.36		0.06		0.02				0.44
	81.40		13.95		4.65				
	1.29		0.09		1.42				
Summe	2717		6912		141				9770
	27.81		70.75		1.44				100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 42

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	593	7	600
	5.96	0.07	6.03
	98.83	1.17	
	6.13	2.59	
5-<10	1984	15	1999
	19.95	0.15	20.10
	99.25	0.75	
	20.50	5.56	
10-<15	1874	22	1896
	18.84	0.22	19.06
	98.84	1.16	
	19.37	8.15	
15-<20	2064	23	2087
	20.75	0.23	20.98
	98.90	1.10	
	21.33	8.52	
20-<25	1143	27	1170
	11.49	0.27	11.76
	97.69	2.31	
	11.81	10.00	
25-<30	720	29	749
	7.24	0.29	7.53
	96.13	3.87	
	7.44	10.74	
Summe	9677	270	9947
	97.29	2.71	100.00

(Continued)

Tabelle 42

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
30-<35	401	22	423
	4.03	0.22	4.25
	94.80	5.20	
	4.14	8.15	
35-<40	281	11	292
	2.82	0.11	2.94
	96.23	3.77	
	2.90	4.07	
40-<45	156	20	176
	1.57	0.20	1.77
	88.64	11.36	
	1.61	7.41	
45-<50	114	12	126
	1.15	0.12	1.27
	90.48	9.52	
	1.18	4.44	
50-<55	101	15	116
	1.02	0.15	1.17
	87.07	12.93	
	1.04	5.56	
55-<60	56	11	67
	0.56	0.11	0.67
	83.58	16.42	
	0.58	4.07	
Summe	9677	270	9947
	97.29	2.71	100.00
(Continued)			

Tabelle 42

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2010-2016)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	56	13	69
	0.56	0.13	0.69
	81.16	18.84	
	0.58	4.81	
65-<70	23	3	26
	0.23	0.03	0.26
	88.46	11.54	
	0.24	1.11	
70-<80	50	13	63
	0.50	0.13	0.63
	79.37	20.63	
	0.52	4.81	
80-<90	26	7	33
	0.26	0.07	0.33
	78.79	21.21	
	0.27	2.59	
>=90	35	20	55
	0.35	0.20	0.55
	63.64	36.36	
	0.36	7.41	
Summe	9677	270	9947
	97.29	2.71	100.00

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Tab.-Nr.

Gesamtkollektiv

Kenngrößen Tumordurchmesser nach Diagnosejahr	1
Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	2
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	3
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	4
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	5
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	6

1998-2003

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	7
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	8
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	9
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	10
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	11

2004-2009

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	12
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	13
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	14
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	15
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	16

2010-2016

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	17
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	18
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	19
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	20
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	21

50-69-Jährige (1998-2016)

Kenngrößen Tumordurchmesser nach Diagnosejahr	22
Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	23
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	24
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	25
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	26
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	27

50-69J./1998-2003

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	28
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	29
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	30

Anhang

Inhaltsverzeichnis	Tab.-Nr.
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	31
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	32
50-69J./2004-2009	
Kenngößen Tumordurchmesser nach pT	33
Kenngößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	34
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	35
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	36
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	37
50-69J./2010-2016	
Kenngößen Tumordurchmesser nach pT	38
Kenngößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	39
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	40
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	41
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	42