





**Abb. 1a/b: Diagnosejahrgang 1978-2020,
Einzugsgebiet: Bayern, ohne synchrone Tumoren
Histologien mit weniger als 30 M1-Patienten bleiben unberücksichtigt.**





Abb.2a/b: Diagnosejahrgang 1978-2020, M0 und M1-Patienten
Einzugsgebiet: Bayern, ohne synchrone Tumoren
Histologien mit weniger als 30 Patienten bleiben unberücksichtigt.





Abb.3/4: Diagnosejahrgang 1978-2020, M0 und M1-Patienten
Einzugsgebiet: Bayern, ohne synchrone Tumoren
Es werden nur die 10 häufigsten Tumorlokalisationen berücksichtigt.
(n.n.bez: nicht näher bezeichnet, Sek.b.N.: Sekundäre bösartige Neubildung)





Abb.5/6: Diagnosejahrgang 1978-2020, M0 und M1-Patienten
Einzugsgebiet: Bayern, ohne synchrone Tumoren
Es werden nur die 10 häufigsten Tumorlokalisationen berücksichtigt.
(n.n.bez: nicht näher bezeichnet, Sek.b.N.: Sekundäre bösartige Neubildung)

Inhaltsverzeichnis

Abb./Tab		Seite
1a	Überleben für Histologie (nur M1, Männer)	1
1b	Überleben für Histologie (nur M1, Frauen)	1
2a	Überleben ab Metastase (Männer)	2
2b	Überleben ab Metastase (Frauen)	2
3	Überleben ab Lungenmetastase	3
4	Überleben ab Skelettmetastase	3
5	Überleben ab Lebermetastase	4
6	Überleben ab ZNS-Metastase	4