

Auswahlkriterien für die folgende Auswertung:

Diagnosejahrgang 1998-2018, ohne DCO
Einschränkung auf das epidemiologische Einzugsgebiet
ohne neoadjuvant behandelte Patienten

Tabelle 1

Kontingenztafel: Alter und Geschlecht

Alter (bei Diagnose)		Geschlecht	
<i>n Gesamt</i>			
% Zeilen			
% Spalten Männer	Frauen		Total
-----+-----+-----+			
< 50 J.	963	980	1943
	49.56	50.44	5.75
	5.40	6.15	
-----+-----+-----+			
50-59 J.	2141	1736	3877
	55.22	44.78	11.48
	12.00	10.90	
-----+-----+-----+			
60-69 J.	4944	3272	8216
	60.18	39.82	24.33
	27.70	20.54	
-----+-----+-----+			
70-79 J.	6226	4919	11145
	55.86	44.14	33.00
	34.89	30.88	
-----+-----+-----+			
>= 80 J.	3572	5021	8593
	41.57	58.43	25.44
	20.02	31.52	
-----+-----+-----+			
Total	17846	15928	33774
	52.84	47.16	100.00

Tabelle 2

Kontingenztafel: Alter und UICC

Alter (bei Diagnose)	UICC				
<i>n Gesamt</i>					
% Zeilen					
% Spalten	I	II	III	IV	Total
< 50 J.	245	436	443	453	1577
	15.54	27.65	28.09	28.73	5.23
	4.13	4.52	5.72	6.67	
50-59 J.	723	947	945	907	3522
	20.53	26.89	26.83	25.75	11.69
	12.18	9.81	12.20	13.35	
60-69 J.	1646	2225	1909	1698	7478
	22.01	29.75	25.53	22.71	24.82
	27.73	23.05	24.65	25.00	
70-79 J.	2134	3271	2476	2200	10081
	21.17	32.45	24.56	21.82	33.46
	35.95	33.88	31.97	32.39	
>= 80 J.	1188	2776	1972	1534	7470
	15.90	37.16	26.40	20.54	24.79
	20.01	28.75	25.46	22.59	
Total	5936	9655	7745	6792	30128
	19.70	32.05	25.71	22.54	100.00

Tabelle 3

Kontingenztafel: UICC und Geschlecht

UICC	Geschlecht		
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	Männer	Frauen	Total
I	3306	2630	5936
	55.69	44.31	19.70
	20.79	18.49	
II	5001	4654	9655
	51.80	48.20	32.05
	31.45	32.72	
III	3972	3773	7745
	51.28	48.72	25.71
	24.98	26.52	
IV	3624	3168	6792
	53.36	46.64	22.54
	22.79	22.27	
Total	15903	14225	30128
	52.78	47.22	100.00

Tabelle 4

Kontingenztafel: UICC und Grading

UICC	Grading			
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	G1	G2	G3-4	Total
I	723 12.39 46.98	4553 78.04 22.38	558 9.56 7.60	5834 19.96
II	451 4.77 29.30	7132 75.41 35.05	1875 19.82 25.53	9458 32.36
III	209 2.75 13.58	4900 64.39 24.08	2501 32.86 34.05	7610 26.03
IV	156 2.47 10.14	3761 59.43 18.49	2411 38.10 32.83	6328 21.65
Total	1539 5.27	20346 69.61	7345 25.13	29230 100.00

Tabelle 5

Kontingenztafel: pT und LK befallen

pT(-Kategorie)		LK(befallen)						Total
<i>n Gesamt</i>							pN+ /	
<i>% Zeilen</i>							k.A. zu	
<i>% Spalten</i>							LK bef/	
							LK unt.	
-----+								
T1		2633	210	21	4	14		2882
		91.36	7.29	0.73	0.14	0.49		10.01
		15.78	3.31	0.55	0.29	2.49		
-----+								
T2		3433	554	121	13	23		4144
		82.84	13.37	2.92	0.31	0.56		14.40
		20.57	8.73	3.20	0.93	4.09		
-----+								
T3		8786	4052	2088	622	284		15832
		55.50	25.59	13.19	3.93	1.79		55.01
		52.64	63.88	55.14	44.52	50.53		
-----+								
T4		1838	1527	1557	758	241		5921
		31.04	25.79	26.30	12.80	4.07		20.57
		11.01	24.07	41.11	54.26	42.88		
-----+								
Total		16690	6343	3787	1397	562		28779
		57.99	22.04	13.16	4.85	1.95		100.00

Tabelle 6

Kontingenztafel: pT und pNM

pT(-Kategorie)	pNM(-Status)				
<i>n Gesamt</i>					
<i>% Zeilen</i>					
<i>% Spalten</i>	N0M0	N1M0	N>1M0	M1	Total
T1	2588	216	15	73	2892
	89.49	7.47	0.52	2.52	10.02
	16.58	4.23	0.58	1.32	
T2	3357	527	100	155	4139
	81.11	12.73	2.42	3.74	14.34
	21.51	10.32	3.84	2.79	
T3	8189	3406	1606	2627	15828
	51.74	21.52	10.15	16.60	54.83
	52.47	66.69	61.70	47.33	
T4	1473	958	882	2695	6008
	24.52	15.95	14.68	44.86	20.81
	9.44	18.76	33.88	48.56	
Total	15607	5107	2603	5550	28867
	54.07	17.69	9.02	19.23	100.00

Tabelle 7

Anteil von Grading nach pT und pN

		Grading						
		G1		G2		G3-4		
		N	%	N	%	N	%	Summe
pT	pN							
T1	N+	20	8.2	165	67.9	58	23.9	243
	N0	497	19.4	1875	73.1	194	7.6	2566
	NX	212	37.9	330	59.0	17	3.0	559
T2	N+	34	4.9	519	74.0	148	21.1	701
	N0	242	7.2	2760	81.6	382	11.3	3384
	NX	2	10.0	13	65.0	5	25.0	20
T3	N+	150	2.2	4604	66.1	2208	31.7	6962
	N0	404	4.7	6690	77.6	1524	17.7	8618
	NX	16	30.8	26	50.0	10	19.2	52
T4	N+	50	1.3	1981	49.5	1967	49.2	3998
	N0	97	5.5	1124	63.9	539	30.6	1760
	NX	23	28.8	31	38.8	26	32.5	80
Insgesamt		1747	6.0	20118	69.5	7078	24.5	28943

Tabelle 8

Alter, UICC und Chemotherapie für Operierte (singuläre Erstmaligome**)

		OP und Chemotherapie				
		nicht durchgeführt*		durchgeführt		Summe
		N	%	N	%	N
Alter	UICC					
< 50 J.	I	214	96.8	7	3.2	221
	II	336	85.9	55	14.1	391
	III	174	42.5	235	57.5	409
	IV	132	35.9	236	64.1	368
50-59 J.	I	610	98.7	8	1.3	618
	II	771	89.8	88	10.2	859
	III	345	41.3	490	58.7	835
	IV	309	42.9	411	57.1	720
60-69 J.	I	1311	99.7	4	0.3	1315
	II	1668	90.0	186	10.0	1854
	III	743	46.5	855	53.5	1598
	IV	625	48.2	671	51.8	1296
70-79 J.	I	1573	99.6	6	0.4	1579
	II	2432	95.2	122	4.8	2554
	III	1195	61.7	743	38.3	1938
	IV	890	60.5	582	39.5	1472
>= 80 J.	I	815	99.9	1	0.1	816
	II	2098	98.8	25	1.2	2123
	III	1343	90.3	144	9.7	1487
	IV	826	85.4	141	14.6	967
Insgesamt		18410	78.6	5010	21.4	23420

* z.B. OP und Radiochemotherapie, OP und Bestrahlung, keine OP

** kein anderes Malignom vorher oder gleichzeitig bekannt.

Die Daten unterschätzen die Nutzung adjuvanter Behandlungen, da die Durchführung noch unzureichend dokumentiert wird.

Inhaltsverzeichnis der Tabellen

Tab.		Seite
1	Kontingenztafel: Alter und Geschlecht	1
2	Kontingenztafel: Alter und UICC	2
3	Kontingenztafel: UICC und Geschlecht	3
4	Kontingenztafel: UICC und Grading	4
5	Kontingenztafel: pT und LK befallen	5
7	Kontingenztafel: pT und pNM	6
8	pT, pN und Grading	7
9	Alter, UICC und Chemotherapie für alle Operierten	8