

Allgemeine Informationen

Stand der Datenbank: 07.09.2021

neu erstellt im September 2021

Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Ende dieser Auswertung bzw. links unter Lesezeichen.

Diese Auswertung umfasst alle Erkrankungen von Patienten mit einem Wohnsitz aus dem epidemiologischen Einzugsgebiet des Tumorregisters München (TRM) (siehe unten). Zusätzlich muss die Erkrankung ab 1998, dem Beginn der bevölkerungsbezogenen Krebsregistrierung diagnostiziert worden sein. Patienten aus dem Einzugsgebiet II werden ab 2002, Patienten aus dem Einzugsgebiet III ab 2007, dem Beginn der dortigen Registrierung, berücksichtigt.

Die Ergebnisse beschreiben somit die bevölkerungsbezogenen Befunde, Behandlungen, Therapien und Langzeitergebnisse im schrittweise gewachsenen Einzugsgebiet seit 1998 bis heute mit 4,94 Mio. Einwohnern.

Epidemiologisches Einzugsgebiet (im Jahr 2019):

Stadt München **1,48 Mio. Einwohner**

Epi.Einzugsgebiet I umfasst die Landkreise
Dachau, Erding, Ebersberg, Freising, Fürstenfeldbruck,
München, Starnberg (1,32 Mio. Einwohner)

Epi.Einzugsgebiet II (ab 2002 BayKRG) umfasst die Landkreise
Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land,
Garmisch-Partenkirchen, Landshut, Miesbach, Mühldorf a.Inn,
Rosenheim, Traunstein, Weilheim (1,52 Mio. Einwohner)

Epi.Einzugsgebiet III (ab 2007 BayKRG) umfasst die Landkreise
Eichstätt, Ingolstadt, Landsberg, Neuburg-Schrobenhausen,
Pfaffenhofen a.d.Ilm (0,62 Mio. Einwohner)

Datenbestand zu Malignomen, Karzinomen und DCO

In die folgende Auswertung gehen alle Tumordiagnosen mit einem Diagnosejahr von 1998 bis 2020 ein.

Anzahl der registrierten Diagnosen	n = 88068
davon Männer	n = 653
Anzahl Mammamalignome (nur Frauen)	n = 87415
davon Lymphome	n = 103
Anzahl Mammamalignome (ohne Lymphome)	n = 87312
davon DCO*	n = 3739
Anzahl Mammamalignome (ohne DCO*)	n = 83573
davon Sarkome	n = 227
Anzahl Mammakarzinome (ohne Sarkome, ohne DCO*)	n = 83346
davon in situ Karzinome	n = 7357
Anzahl invasive Mammakarzinome (ohne Sarkome, ohne DCO*)	n = 75989

Brustkrebserkrankungen der Männer werden nicht berücksichtigt. Lymphome werden ebenfalls von den weiteren Auswertungen ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Erkrankungen mit unbekanntem Diagnosedatum (in der Regel DCO, siehe dazu Tabelle auf der nächsten Seite) nach dieser Tabelle auf der folgenden Seite von den weiteren Auswertungen ausgeschlossen. Sarkome werden ebenfalls in den Auswertungen nicht berücksichtigt.

*Erkrankungen mit unbekanntem Diagnosedatum (in der Regel DCO)

DCO (Death certificate only): außer dem Todesdatum und den Angaben auf der Todesbescheinigung hat das Register keine Information.

Informationen zu Tumoren mit unbekanntem Diagnosedatum

Tumordiagnosen mit unbekanntem Diagnosedatum* werden in der Auswertung ab der nächsten Seite nicht berücksichtigt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Anteil dieser im Weiteren dann ausgeschlossenen Gruppe pro Jahrgang für den Auswertungszeitraum 1998–2020.

Diagnose- jahr	Anzahl der ausgewerteten Tumoren	ausgeschlossene Tumoren (i.d.R. DCO) Anzahl	ausgeschl. Tumoren (i.d.R. DCO) Anteil %	Anzahl der Tumoren insgesamt
1998	1903	131	6.4	2034
1999	1983	105	5.0	2088
2000	2018	104	4.9	2122
2001	2066	111	5.1	2177
2002	3324	302	8.3	3626
2003	3148	272	8.0	3420
2004	3355	220	6.2	3575
2005	3505	219	5.9	3724
2006	3542	160	4.3	3702
2007	3867	211	5.2	4078
2008	4313	217	4.8	4530
2009	4381	217	4.7	4598
2010	4384	198	4.3	4582
2011	4254	189	4.3	4443
2012	4359	147	3.3	4506
2013	4259	178	4.0	4437
2014	4219	170	3.9	4389
2015	4268	168	3.8	4436
2016	4183	172	3.9	4355
2017	4208	152	3.5	4360
2018	4208	80	1.9	4288
2019	4270	14	0.3	4284
2020	3556	2	0.1	3558
seit 1998	83573	3739	4.3	87312

* Tumordiagnosen mit unbekanntem Datum können sein:

- DCO (death certificate only): Der Tumor wird erst durch die Todesbescheinigung dem Krebsregister bekannt. Diese Gruppe macht den größten Anteil der ausgeschlossenen Diagnosen aus.
- Diagnosen von Patientinnen, die zwar mit einem anderen Malignom im TRM registriert sind, von denen aber das Diagnosedatum zum Mammakarzinom nicht bekannt ist.

Patientinnen mit mehr als einem Mammakarzinom werden mehrfach gezählt.

Tabelle 1

Verteilung Tumordurchmesser nach Diagnosejahr

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
1998	1267	22.3	1	170	8	12	18	25	40
1999	1287	22.0	1	160	8	12	18	26	40
2000	1261	22.2	1	195	9	12	18	25	40
2001	1265	21.3	1	200	8	12	18	25	38
2002	2163	22.8	0	180	9	13	18	26	40
2003	2079	23.1	1	150	9	13	19	27	41
2004	2290	22.4	1	180	9	12	18	26	40
2005	2464	22.9	1	200	8	12	18	25	42
2006	2608	22.2	1	200	8	12	18	25	40
2007	2887	23.5	0	220	8	12	18	28	45
2008	3240	22.5	1	200	7	11	18	26	45
2009	3290	22.0	1	200	7	11	17	25	42
2010	3212	22.0	1	260	8	12	18	26	40
2011	3130	22.2	1	170	7	12	18	26	40
2012	3194	22.5	0	190	7	12	18	27	42
2013	3136	22.9	1	220	8	12	18	27	45
2014	3036	22.3	1	170	7	11	18	26	42
2015	3097	21.8	0	190	7	11	17	26	42
2016	2940	22.1	0	200	7	11	17	25	41
2017	2894	21.6	0	210	7	11	17	26	40
2018	2874	21.9	1	200	7	11	17	25	41
2019	2862	21.2	1	170	7	11	17	25	40
2020	2285	20.6	1	170	7	11	16	25	38

Tabelle 2

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (1998–2020)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	1993	4.1	1	55	2	3	4	5	5
T1b	8193	8.2	1	70	6	7	8	9	10
T1c	21536	15.0	2	28	11	12	15	17	19
T2	17613	28.9	2	50	22	23	26	33	40
T3	2267	67.4	20	260	51	55	60	75	93
T4	1845	57.9	5	220	23	35	50	75	100

Tabelle 3

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (1998–2020)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	7122	20.9	0	150	8	12	17	25	38
1	3561	23.5	1	200	10	15	20	28	40
2	2216	26.2	1	155	12	15	22	32	45
3	1423	28.2	1	170	12	17	24	34	51
4	952	30.6	1	170	13	18	25	38	55
5	682	32.0	1	145	13	19	27	40	60
6	555	32.8	2	150	14	20	26	40	60
7	457	36.3	4	150	15	22	30	45	65
8	406	37.4	4	180	15	21	30	48	70
9	356	38.4	4	170	15	22	31	50	70
10	358	40.1	2	150	15	22	32	54	75

Tabelle 4

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	1993	0	3	2	0	1998
	3.87	0.00	0.01	0.00	0.00	3.88
	99.75	0.00	0.15	0.10	0.00	
	100.00	0.00	0.01	0.01	0.00	
5-<10	0	8193	8	2	0	8203
	0.00	15.89	0.02	0.00	0.00	15.91
	0.00	99.88	0.10	0.02	0.00	
	0.00	100.00	0.04	0.01	0.00	
10-<15	0	0	9258	3	0	9261
	0.00	0.00	17.96	0.01	0.00	17.97
	0.00	0.00	99.97	0.03	0.00	
	0.00	0.00	42.99	0.02	0.00	
15-<20	0	0	10978	7	0	10985
	0.00	0.00	21.30	0.01	0.00	21.31
	0.00	0.00	99.94	0.06	0.00	
	0.00	0.00	50.98	0.04	0.00	
20-<25	0	0	1288	5737	4	7029
	0.00	0.00	2.50	11.13	0.01	13.64
	0.00	0.00	18.32	81.62	0.06	
	0.00	0.00	5.98	32.57	0.18	
25-<30	0	0	1	5005	0	5006
	0.00	0.00	0.00	9.71	0.00	9.71
	0.00	0.00	0.02	99.98	0.00	
	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00	
Summe	1993	8193	21536	17613	2212	51547
	3.87	15.89	41.78	34.17	4.29	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 4

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	2692	0	2692
	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	5.22
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.28	0.00	
35-<40	0	0	0	1900	0	1900
	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	3.69
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	10.79	0.00	
40-<45	0	0	0	1125	2	1127
	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	2.19
	0.00	0.00	0.00	99.82	0.18	
	0.00	0.00	0.00	6.39	0.09	
45-<50	0	0	0	924	2	926
	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.80
	0.00	0.00	0.00	99.78	0.22	
	0.00	0.00	0.00	5.25	0.09	
50-<55	0	0	0	216	420	636
	0.00	0.00	0.00	0.42	0.81	1.23
	0.00	0.00	0.00	33.96	66.04	
	0.00	0.00	0.00	1.23	18.99	
55-<60	0	0	0	0	490	490
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15	
Summe	1993	8193	21536	17613	2212	51547
	3.87	15.89	41.78	34.17	4.29	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 4

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)	pT(-Kategorie)					
n Gesamt						
% Gesamt						
% Zeilen						
% Spalten	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
60-<65	0	0	0	0	360	360
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	
65-<70	0	0	0	0	188	188
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	
70-<80	0	0	0	0	306	306
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83	
80-<90	0	0	0	0	203	203
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	
>=90	0	0	0	0	237	237
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	
Summe	1993	8193	21536	17613	2212	51547
	3.87	15.89	41.78	34.17	4.29	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 5

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>									
	N+	N0	NX		Summe				
0-<5	237	2003	268	2508					
	0.42	3.59	0.48	4.50					
	9.45	79.86	10.69						
	1.33	5.62	11.45						
5-<10	1135	7270	323	8728					
	2.04	13.04	0.58	15.65					
	13.00	83.30	3.70						
	6.37	20.41	13.80						
10-<15	2000	7521	291	9812					
	3.59	13.49	0.52	17.59					
	20.38	76.65	2.97						
	11.23	21.12	12.44						
15-<20	3305	7853	379	11537					
	5.93	14.08	0.68	20.69					
	28.65	68.07	3.29						
	18.56	22.05	16.20						
20-<25	2904	4248	314	7466					
	5.21	7.62	0.56	13.39					
	38.90	56.90	4.21						
	16.31	11.93	13.42						
25-<30	2349	2769	244	5362					
	4.21	4.97	0.44	9.62					
	43.81	51.64	4.55						
	13.19	7.77	10.43						
Summe	17807	35619	2340	55766					
	31.93	63.87	4.20	100.00					

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 5

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998–2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>									
	N+		N0		NX				Summe
30-<35	1398		1409		134				2941
	2.51		2.53		0.24				5.27
	47.53		47.91		4.56				
	7.85		3.96		5.73				
35-<40	1146		835		105				2086
	2.06		1.50		0.19				3.74
	54.94		40.03		5.03				
	6.44		2.34		4.49				
40-<45	694		520		75				1289
	1.24		0.93		0.13				2.31
	53.84		40.34		5.82				
	3.90		1.46		3.21				
45-<50	592		390		67				1049
	1.06		0.70		0.12				1.88
	56.43		37.18		6.39				
	3.32		1.09		2.86				
50-<55	487		242		30				759
	0.87		0.43		0.05				1.36
	64.16		31.88		3.95				
	2.73		0.68		1.28				
55-<60	382		174		23				579
	0.69		0.31		0.04				1.04
	65.98		30.05		3.97				
	2.15		0.49		0.98				
Summe	17807		35619		2340				55766
	31.93		63.87		4.20				100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 5

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
60-<65	308	0.55	123	0.22	21	0.04			452
	68.14	27.21	4.65						0.81
	1.73	0.35	0.90						
65-<70	151	0.27	61	0.11	12	0.02			224
	67.41	27.23	5.36						0.40
	0.85	0.17	0.51						
70-<80	273	0.49	98	0.18	15	0.03			386
	70.73	25.39	3.89						0.69
	1.53	0.28	0.64						
80-<90	188	0.34	50	0.09	19	0.03			257
	73.15	19.46	7.39						0.46
	1.06	0.14	0.81						
>=90	258	0.46	53	0.10	20	0.04			331
	77.95	16.01	6.04						0.59
	1.45	0.15	0.85						
Summe	17807	31.93	35619	63.87	2340	4.20			55766
									100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 6

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
n Gesamt				
% Gesamt				
% Zeilen				
% Spalten	M0	M1	Summe	
0-<5	2585	34	2619	
	4.55	0.06	4.61	
	98.70	1.30		
	4.69	2.07		
5-<10	8776	61	8837	
	15.44	0.11	15.55	
	99.31	0.69		
	15.91	3.71		
10-<15	9846	122	9968	
	17.33	0.21	17.54	
	98.78	1.22		
	17.84	7.42		
15-<20	11498	175	11673	
	20.24	0.31	20.54	
	98.50	1.50		
	20.84	10.64		
20-<25	7388	183	7571	
	13.00	0.32	13.32	
	97.58	2.42		
	13.39	11.12		
25-<30	5265	193	5458	
	9.27	0.34	9.61	
	96.46	3.54		
	9.54	11.73		
Summe	55176	1645	56821	
	97.10	2.90	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 6

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
30-<35	2864	147	3011	
	5.04	0.26	5.30	
	95.12	4.88		
	5.19	8.94		
35-<40	2036	94	2130	
	3.58	0.17	3.75	
	95.59	4.41		
	3.69	5.71		
40-<45	1249	93	1342	
	2.20	0.16	2.36	
	93.07	6.93		
	2.26	5.65		
45-<50	979	95	1074	
	1.72	0.17	1.89	
	91.15	8.85		
	1.77	5.78		
50-<55	702	80	782	
	1.24	0.14	1.38	
	89.77	10.23		
	1.27	4.86		
55-<60	520	73	593	
	0.92	0.13	1.04	
	87.69	12.31		
	0.94	4.44		
Summe	55176	1645	56821	
	97.10	2.90	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 6

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
n Gesamt				
% Gesamt				
% Zeilen				
% Spalten	M0	M1	Summe	
60-<65	427	59	486	
	0.75	0.10	0.86	
	87.86	12.14		
	0.77	3.59		
65-<70	203	28	231	
	0.36	0.05	0.41	
	87.88	12.12		
	0.37	1.70		
70-<80	338	66	404	
	0.59	0.12	0.71	
	83.66	16.34		
	0.61	4.01		
80-<90	224	52	276	
	0.39	0.09	0.49	
	81.16	18.84		
	0.41	3.16		
>=90	276	90	366	
	0.49	0.16	0.64	
	75.41	24.59		
	0.50	5.47		
Summe	55176	1645	56821	
	97.10	2.90	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 7

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (1998–2003)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	273	4.8	1	47	2	3	4	5	5
T1b	1169	8.8	1	70	6	7	9	10	10
T1c	3635	15.1	7	20	12	13	15	18	19
T2	3051	28.4	7	50	22	23	25	32	40
T3	356	63.7	20	195	51	52	57	70	85
T4	371	51.3	5	200	17	27	45	70	95

Generierung Tumordurchmesser (mm) :

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 8

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (1998–2003)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	4215	18.1	0	120	8	11	15	22	30
1	892	21.9	2	110	11	15	20	25	37
2	514	24.7	2	130	11	15	22	29	45
3	316	27.1	5	110	13	17	23	30	45
4	211	27.5	4	100	13	18	23	32	51
5	138	29.3	6	110	12	16	25	35	53
6	112	26.8	3	101	11	18	25	31	44
7	84	32.2	5	90	14	21	30	40	55
8	83	36.1	5	180	12	18	30	40	70
9	66	36.6	11	170	16	21	25	46	70
10	81	31.4	7	85	15	21	26	40	52

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 9

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			pT (-Kategorie)									
n Gesamt												
% Gesamt												
% Zeilen												
% Spalten			T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
0-<5		273		0		0		0		273		
		3.22		0.00		0.00		0.00		3.22		
		100.00		0.00		0.00		0.00				
		100.00		0.00		0.00		0.00				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
5-<10		0		1169		2		1		0		1172
		0.00		13.79		0.02		0.01		0.00		13.83
		0.00		99.74		0.17		0.09		0.00		
		0.00		100.00		0.06		0.03		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
10-<15		0		0		1485		0		0		1485
		0.00		0.00		17.52		0.00		0.00		17.52
		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		
		0.00		0.00		40.85		0.00		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
15-<20		0		0		1875		2		0		1877
		0.00		0.00		22.12		0.02		0.00		22.14
		0.00		0.00		99.89		0.11		0.00		
		0.00		0.00		51.58		0.07		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
20-<25		0		0		273		1028		1		1302
		0.00		0.00		3.22		12.13		0.01		15.36
		0.00		0.00		20.97		78.96		0.08		
		0.00		0.00		7.51		33.69		0.29		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
25-<30		0		0		0		892		0		892
		0.00		0.00		0.00		10.52		0.00		10.52
		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		
		0.00		0.00		0.00		29.24		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Summe		273		1169		3635		3051		349		8477
		3.22		13.79		42.88		35.99		4.12		100.00
(Continued)												

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 9

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	460	0	460
	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	5.43
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00	
35-<40	0	0	0	292	0	292
	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	3.44
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	
40-<45	0	0	0	206	2	208
	0.00	0.00	0.00	2.43	0.02	2.45
	0.00	0.00	0.00	99.04	0.96	
	0.00	0.00	0.00	6.75	0.57	
45-<50	0	0	0	131	0	131
	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	
50-<55	0	0	0	39	113	152
	0.00	0.00	0.00	0.46	1.33	1.79
	0.00	0.00	0.00	25.66	74.34	
	0.00	0.00	0.00	1.28	32.38	
55-<60	0	0	0	0	70	70
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	
Summe	273	1169	3635	3051	349	8477
	3.22	13.79	42.88	35.99	4.12	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 9

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)						
<i>n Gesamt</i>										
<i>% Gesamt</i>										
<i>% Zeilen</i>										
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3		Summe			
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
60-<65		0		0		0		48		48
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.57
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		13.75
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
65-<70		0		0		0		24		24
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.28
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		6.88
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
70-<80		0		0		0		41		41
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.48
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		11.75
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
80-<90		0		0		0		23		23
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		6.59
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
>=90		0		0		0		27		27
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.32
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		7.74
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Summe	273	1169	3635	3051	349		8477			
	3.22	13.79	42.88	35.99	4.12		100.00			

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 10

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	29	206	62	297	0.33	2.35	0.71	3.38	
	9.76	69.36	20.88		0.93	4.09	10.08		
5-<10	182	912	85	1179	2.07	10.39	0.97	13.44	
	15.44	77.35	7.21		5.83	18.11	13.82		
10-<15	346	1080	77	1503	3.94	12.31	0.88	17.13	
	23.02	71.86	5.12		11.08	21.45	12.52		
15-<20	590	1217	114	1921	6.72	13.87	1.30	21.89	
	30.71	63.35	5.93		18.89	24.17	18.54		
20-<25	591	655	98	1344	6.74	7.46	1.12	15.32	
	43.97	48.74	7.29		18.92	13.01	15.93		
25-<30	427	425	65	917	4.87	4.84	0.74	10.45	
	46.56	46.35	7.09		13.67	8.44	10.57		
Summe	3124	5036	615	8775	35.60	57.39	7.01	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 10

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
30-<35	240	199	41	480	2.74	2.27	0.47	5.47	
	50.00	41.46	8.54		7.68	3.95	6.67		
35-<40	188	107	20	315	2.14	1.22	0.23	3.59	
	59.68	33.97	6.35		6.02	2.12	3.25		
40-<45	135	72	16	223	1.54	0.82	0.18	2.54	
	60.54	32.29	7.17		4.32	1.43	2.60		
45-<50	80	50	12	142	0.91	0.57	0.14	1.62	
	56.34	35.21	8.45		2.56	0.99	1.95		
50-<55	119	44	11	174	1.36	0.50	0.13	1.98	
	68.39	25.29	6.32		3.81	0.87	1.79		
55-<60	55	20	4	79	0.63	0.23	0.05	0.90	
	69.62	25.32	5.06		1.76	0.40	0.65		
Summe	3124	5036	615	8775	35.60	57.39	7.01	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 10

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
60-<65	41	17	3	61	0.47	0.19	0.03	0.70	
	67.21	27.87	4.92		1.31	0.34	0.49		
65-<70	14	12	0	26	0.16	0.14	0.00	0.30	
	53.85	46.15	0.00		0.45	0.24	0.00		
70-<80	32	14	2	48	0.36	0.16	0.02	0.55	
	66.67	29.17	4.17		1.02	0.28	0.33		
80-<90	21	5	2	28	0.24	0.06	0.02	0.32	
	75.00	17.86	7.14		0.67	0.10	0.33		
>=90	34	1	3	38	0.39	0.01	0.03	0.43	
	89.47	2.63	7.89		1.09	0.02	0.49		
Summe	3124	5036	615	8775	35.60	57.39	7.01	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 11

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	309	3	312
	3.46	0.03	3.49
	99.04	0.96	
	3.56	1.15	
5-<10	1186	11	1197
	13.27	0.12	13.39
	99.08	0.92	
	13.67	4.23	
10-<15	1510	21	1531
	16.89	0.23	17.13
	98.63	1.37	
	17.40	8.08	
15-<20	1916	34	1950
	21.44	0.38	21.82
	98.26	1.74	
	22.08	13.08	
20-<25	1323	41	1364
	14.80	0.46	15.26
	96.99	3.01	
	15.25	15.77	
25-<30	896	37	933
	10.02	0.41	10.44
	96.03	3.97	
	10.32	14.23	
Summe	8678	260	8938
	97.09	2.91	100.00
(Continued)			

Tabelle 11

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
30-<35	461	25	486
	5.16	0.28	5.44
	94.86	5.14	
	5.31	9.62	
35-<40	302	18	320
	3.38	0.20	3.58
	94.38	5.63	
	3.48	6.92	
40-<45	223	9	232
	2.49	0.10	2.60
	96.12	3.88	
	2.57	3.46	
45-<50	133	13	146
	1.49	0.15	1.63
	91.10	8.90	
	1.53	5.00	
50-<55	160	17	177
	1.79	0.19	1.98
	90.40	9.60	
	1.84	6.54	
55-<60	74	7	81
	0.83	0.08	0.91
	91.36	8.64	
	0.85	2.69	
Summe	8678	260	8938
	97.09	2.91	100.00
(Continued)			

Tabelle 11

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	58	5	63
	0.65	0.06	0.70
	92.06	7.94	
	0.67	1.92	
65-<70	26	1	27
	0.29	0.01	0.30
	96.30	3.70	
	0.30	0.38	
70-<80	43	6	49
	0.48	0.07	0.55
	87.76	12.24	
	0.50	2.31	
80-<90	28	2	30
	0.31	0.02	0.34
	93.33	6.67	
	0.32	0.77	
>=90	30	10	40
	0.34	0.11	0.45
	75.00	25.00	
	0.35	3.85	
Summe	8678	260	8938
	97.09	2.91	100.00

Tabelle 12

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (2004–2009)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	575	4.1	1	55	2	3	4	5	5
T1b	2319	8.1	3	40	6	7	8	9	10
T1c	6318	14.9	2	28	11	12	15	17	19
T2	5269	28.7	2	50	22	23	26	33	40
T3	663	67.1	20	160	51	55	60	75	95
T4	595	57.9	8	220	22	35	50	75	100

Tabelle 13

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (2004-2009)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	2003	24.1	1	150	9	13	21	30	45
1	1435	22.6	1	140	10	14	20	27	38
2	807	26.1	1	110	12	15	22	31	45
3	485	27.2	2	140	12	17	23	32	50
4	329	29.8	6	120	13	18	25	35	55
5	250	30.5	1	145	12	18	25	35	55
6	185	32.5	7	140	14	20	25	38	60
7	162	34.6	6	120	15	21	28	45	55
8	159	36.0	5	100	15	22	29	45	65
9	113	38.3	5	105	15	21	31	51	70
10	121	40.5	4	140	15	22	30	55	80

Tabelle 14

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	575	0	3	2	0	580
	3.80	0.00	0.02	0.01	0.00	3.83
	99.14	0.00	0.52	0.34	0.00	
	100.00	0.00	0.05	0.04	0.00	
5-<10	0	2319	4	1	0	2324
	0.00	15.33	0.03	0.01	0.00	15.36
	0.00	99.78	0.17	0.04	0.00	
	0.00	100.00	0.06	0.02	0.00	
10-<15	0	0	2763	3	0	2766
	0.00	0.00	18.27	0.02	0.00	18.29
	0.00	0.00	99.89	0.11	0.00	
	0.00	0.00	43.73	0.06	0.00	
15-<20	0	0	3205	5	0	3210
	0.00	0.00	21.19	0.03	0.00	21.22
	0.00	0.00	99.84	0.16	0.00	
	0.00	0.00	50.73	0.09	0.00	
20-<25	0	0	342	1741	2	2085
	0.00	0.00	2.26	11.51	0.01	13.78
	0.00	0.00	16.40	83.50	0.10	
	0.00	0.00	5.41	33.04	0.31	
25-<30	0	0	1	1499	0	1500
	0.00	0.00	0.01	9.91	0.00	9.92
	0.00	0.00	0.07	99.93	0.00	
	0.00	0.00	0.02	28.45	0.00	
Summe	575	2319	6318	5269	645	15126
	3.80	15.33	41.77	34.83	4.26	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 14

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	796	0	796
	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	5.26
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.11	0.00	
35-<40	0	0	0	574	0	574
	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	3.79
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	10.89	0.00	
40-<45	0	0	0	303	0	303
	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	
45-<50	0	0	0	271	2	273
	0.00	0.00	0.00	1.79	0.01	1.80
	0.00	0.00	0.00	99.27	0.73	
	0.00	0.00	0.00	5.14	0.31	
50-<55	0	0	0	74	124	198
	0.00	0.00	0.00	0.49	0.82	1.31
	0.00	0.00	0.00	37.37	62.63	
	0.00	0.00	0.00	1.40	19.22	
55-<60	0	0	0	0	147	147
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79	
Summe	575	2319	6318	5269	645	15126
	3.80	15.33	41.77	34.83	4.26	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 14

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>								
<i>% Gesamt</i>								
<i>% Zeilen</i>								
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3		Summe	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
60-<65		0		0		0		98
		0.00		0.00		0.00		0.65
		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		15.19
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
65-<70		0		0		0		61
		0.00		0.00		0.00		0.40
		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		9.46
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
70-<80		0		0		0		82
		0.00		0.00		0.00		0.54
		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		12.71
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
80-<90		0		0		0		60
		0.00		0.00		0.00		0.40
		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		9.30
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
>=90		0		0		0		69
		0.00		0.00		0.00		0.46
		0.00		0.00		0.00		100.00
		0.00		0.00		0.00		10.70
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Summe	575	2319	6318	5269	645		15126	
	3.80	15.33	41.77	34.83	4.26		100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 15

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	77	529	83	689	0.48	3.32	0.52	4.32	
	11.18	76.78	12.05		1.41	5.44	11.02		
5-<10	334	1955	99	2388	2.10	12.27	0.62	14.98	
	13.99	81.87	4.15		6.12	20.09	13.15		
10-<15	607	2149	83	2839	3.81	13.48	0.52	17.81	
	21.38	75.70	2.92		11.13	22.09	11.02		
15-<20	1036	2133	111	3280	6.50	13.38	0.70	20.58	
	31.59	65.03	3.38		19.00	21.92	14.74		
20-<25	917	1161	84	2162	5.75	7.28	0.53	13.57	
	42.41	53.70	3.89		16.81	11.93	11.16		
25-<30	729	755	94	1578	4.57	4.74	0.59	9.90	
	46.20	47.85	5.96		13.37	7.76	12.48		
Summe	5454	9730	753	15937	34.22	61.05	4.72	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 15

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
30-<35	426	377	44	847	2.67	2.37	0.28	5.31	
	50.30	44.51	5.19		7.81	3.87	5.84		
35-<40	347	226	41	614	2.18	1.42	0.26	3.85	
	56.51	36.81	6.68		6.36	2.32	5.44		
40-<45	183	134	28	345	1.15	0.84	0.18	2.16	
	53.04	38.84	8.12		3.36	1.38	3.72		
45-<50	178	97	30	305	1.12	0.61	0.19	1.91	
	58.36	31.80	9.84		3.26	1.00	3.98		
50-<55	160	64	14	238	1.00	0.40	0.09	1.49	
	67.23	26.89	5.88		2.93	0.66	1.86		
55-<60	116	45	11	172	0.73	0.28	0.07	1.08	
	67.44	26.16	6.40		2.13	0.46	1.46		
Summe	5454	9730	753	15937	34.22	61.05	4.72	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 15

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
60-<65	75		43		6				124
	0.47		0.27		0.04				0.78
	60.48		34.68		4.84				
	1.38		0.44		0.80				
65-<70	49		13		7				69
	0.31		0.08		0.04				0.43
	71.01		18.84		10.14				
	0.90		0.13		0.93				
70-<80	82		23		3				108
	0.51		0.14		0.02				0.68
	75.93		21.30		2.78				
	1.50		0.24		0.40				
80-<90	54		15		9				78
	0.34		0.09		0.06				0.49
	69.23		19.23		11.54				
	0.99		0.15		1.20				
>=90	84		11		6				101
	0.53		0.07		0.04				0.63
	83.17		10.89		5.94				
	1.54		0.11		0.80				
Summe	5454		9730		753				15937
	34.22		61.05		4.72				100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 16

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	689	13	702
	4.26	0.08	4.35
	98.15	1.85	
	4.42	2.32	
5-<10	2381	21	2402
	14.74	0.13	14.87
	99.13	0.87	
	15.27	3.74	
10-<15	2822	46	2868
	17.47	0.28	17.75
	98.40	1.60	
	18.10	8.20	
15-<20	3248	68	3316
	20.11	0.42	20.53
	97.95	2.05	
	20.83	12.12	
20-<25	2129	52	2181
	13.18	0.32	13.50
	97.62	2.38	
	13.65	9.27	
25-<30	1552	51	1603
	9.61	0.32	9.92
	96.82	3.18	
	9.95	9.09	
Summe	15594	561	16155
	96.53	3.47	100.00
(Continued)			

Tabelle 16

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
30-<35	821	47	868	
	5.08	0.29	5.37	
	94.59	5.41		
	5.26	8.38		
35-<40	582	38	620	
	3.60	0.24	3.84	
	93.87	6.13		
	3.73	6.77		
40-<45	325	31	356	
	2.01	0.19	2.20	
	91.29	8.71		
	2.08	5.53		
45-<50	274	35	309	
	1.70	0.22	1.91	
	88.67	11.33		
	1.76	6.24		
50-<55	214	31	245	
	1.32	0.19	1.52	
	87.35	12.65		
	1.37	5.53		
55-<60	153	24	177	
	0.95	0.15	1.10	
	86.44	13.56		
	0.98	4.28		
Summe	15594	561	16155	
	96.53	3.47	100.00	
(Continued)				

Tabelle 16

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	119	11	130
	0.74	0.07	0.80
	91.54	8.46	
	0.76	1.96	
65-<70	62	10	72
	0.38	0.06	0.45
	86.11	13.89	
	0.40	1.78	
70-<80	91	22	113
	0.56	0.14	0.70
	80.53	19.47	
	0.58	3.92	
80-<90	61	20	81
	0.38	0.12	0.50
	75.31	24.69	
	0.39	3.57	
>=90	71	41	112
	0.44	0.25	0.69
	63.39	36.61	
	0.46	7.31	
Summe	15594	561	16155
	96.53	3.47	100.00

Tabelle 17

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (2010-2020)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	1145	3.9	1	48	2	3	4	5	5
T1b	4705	8.1	2	70	6	7	8	9	10
T1c	11583	15.0	7	20	11	12	15	18	19
T2	9293	29.1	20	50	22	23	27	34	40
T3	1248	68.6	22	260	52	55	60	75	95
T4	879	60.7	8	220	28	38	55	75	100

Tabelle 18

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (2010-2020)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	904	26.5	1	150	5	12	22	35	52
1	1234	25.7	1	200	10	15	22	30	45
2	895	27.3	1	155	11	15	23	35	48
3	622	29.5	1	170	12	17	25	35	52
4	412	32.9	1	170	13	19	28	40	60
5	294	34.6	1	130	15	20	28	45	60
6	258	35.7	2	150	15	21	30	45	65
7	211	39.3	4	150	15	22	35	49	70
8	164	39.4	4	150	14	22	32	51	72
9	177	39.1	4	120	18	23	34	50	70
10	156	44.2	2	150	17	24	38	58	79

Tabelle 19

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	1145	0	0	0	0	1145
	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-<10	0	4705	2	0	0	4707
	0.00	16.84	0.01	0.00	0.00	16.84
	0.00	99.96	0.04	0.00	0.00	
	0.00	100.00	0.02	0.00	0.00	
10-<15	0	0	5010	0	0	5010
	0.00	0.00	17.93	0.00	0.00	17.93
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00	
15-<20	0	0	5898	0	0	5898
	0.00	0.00	21.11	0.00	0.00	21.11
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	50.92	0.00	0.00	
20-<25	0	0	673	2968	1	3642
	0.00	0.00	2.41	10.62	0.00	13.03
	0.00	0.00	18.48	81.49	0.03	
	0.00	0.00	5.81	31.94	0.08	
25-<30	0	0	0	2614	0	2614
	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	9.35
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	
Summe	1145	4705	11583	9293	1218	27944
	4.10	16.84	41.45	33.26	4.36	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 19

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	1436	0	1436
	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	
35-<40	0	0	0	1034	0	1034
	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	11.13	0.00	
40-<45	0	0	0	616	0	616
	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	
45-<50	0	0	0	522	0	522
	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	1.87
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00	
50-<55	0	0	0	103	183	286
	0.00	0.00	0.00	0.37	0.65	1.02
	0.00	0.00	0.00	36.01	63.99	
	0.00	0.00	0.00	1.11	15.02	
55-<60	0	0	0	0	273	273
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41	
Summe	1145	4705	11583	9293	1218	27944
	4.10	16.84	41.45	33.26	4.36	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 19

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
60-<65	0	0	0	0	214	214
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57	
65-<70	0	0	0	0	103	103
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	
70-<80	0	0	0	0	183	183
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	
80-<90	0	0	0	0	120	120
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	
>=90	0	0	0	0	141	141
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58	
Summe	1145	4705	11583	9293	1218	27944
	4.10	16.84	41.45	33.26	4.36	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 20

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2010-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	131	1268	123	1522	0.42	4.08	0.40	4.90	
	8.61	83.31	8.08		1.42	6.08	12.65		
5-<10	619	4403	139	5161	1.99	14.18	0.45	16.62	
	11.99	85.31	2.69		6.71	21.11	14.30		
10-<15	1047	4292	131	5470	3.37	13.82	0.42	17.61	
	19.14	78.46	2.39		11.34	20.58	13.48		
15-<20	1679	4503	154	6336	5.41	14.50	0.50	20.40	
	26.50	71.07	2.43		18.19	21.59	15.84		
20-<25	1396	2432	132	3960	4.50	7.83	0.43	12.75	
	35.25	61.41	3.33		15.13	11.66	13.58		
25-<30	1193	1589	85	2867	3.84	5.12	0.27	9.23	
	41.61	55.42	2.96		12.93	7.62	8.74		
Summe	9229	20853	972	31054	29.72	67.15	3.13	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 20

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2010-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
30-<35	732	833	49	1614	2.36	2.68	0.16	5.20	
	45.35	51.61	3.04		7.93	3.99	5.04		
35-<40	611	502	44	1157	1.97	1.62	0.14	3.73	
	52.81	43.39	3.80		6.62	2.41	4.53		
40-<45	376	314	31	721	1.21	1.01	0.10	2.32	
	52.15	43.55	4.30		4.07	1.51	3.19		
45-<50	334	243	25	602	1.08	0.78	0.08	1.94	
	55.48	40.37	4.15		3.62	1.17	2.57		
50-<55	208	134	5	347	0.67	0.43	0.02	1.12	
	59.94	38.62	1.44		2.25	0.64	0.51		
55-<60	211	109	8	328	0.68	0.35	0.03	1.06	
	64.33	33.23	2.44		2.29	0.52	0.82		
Summe	9229	20853	972	31054	29.72	67.15	3.13	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 20

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (2010-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
60-<65	192		63		12				267
	0.62		0.20		0.04				0.86
	71.91		23.60		4.49				
	2.08		0.30		1.23				
65-<70	88		36		5				129
	0.28		0.12		0.02				0.42
	68.22		27.91		3.88				
	0.95		0.17		0.51				
70-<80	159		61		10				230
	0.51		0.20		0.03				0.74
	69.13		26.52		4.35				
	1.72		0.29		1.03				
80-<90	113		30		8				151
	0.36		0.10		0.03				0.49
	74.83		19.87		5.30				
	1.22		0.14		0.82				
>=90	140		41		11				192
	0.45		0.13		0.04				0.62
	72.92		21.35		5.73				
	1.52		0.20		1.13				
Summe	9229		20853		972				31054
	29.72		67.15		3.13				100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 21

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
0-<5	1587	18	1605	
	5.00	0.06	5.06	
	98.88	1.12		
	5.14	2.18		
5-<10	5209	29	5238	
	16.42	0.09	16.51	
	99.45	0.55		
	16.86	3.52		
10-<15	5514	55	5569	
	17.38	0.17	17.55	
	99.01	0.99		
	17.84	6.67		
15-<20	6334	73	6407	
	19.96	0.23	20.19	
	98.86	1.14		
	20.50	8.86		
20-<25	3936	90	4026	
	12.41	0.28	12.69	
	97.76	2.24		
	12.74	10.92		
25-<30	2817	105	2922	
	8.88	0.33	9.21	
	96.41	3.59		
	9.12	12.74		
Summe	30904	824	31728	
	97.40	2.60	100.00	
(Continued)				

Tabelle 21

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
30-<35	1582	75	1657	
	4.99	0.24	5.22	
	95.47	4.53		
	5.12	9.10		
35-<40	1152	38	1190	
	3.63	0.12	3.75	
	96.81	3.19		
	3.73	4.61		
40-<45	701	53	754	
	2.21	0.17	2.38	
	92.97	7.03		
	2.27	6.43		
45-<50	572	47	619	
	1.80	0.15	1.95	
	92.41	7.59		
	1.85	5.70		
50-<55	328	32	360	
	1.03	0.10	1.13	
	91.11	8.89		
	1.06	3.88		
55-<60	293	42	335	
	0.92	0.13	1.06	
	87.46	12.54		
	0.95	5.10		
Summe	30904	824	31728	
	97.40	2.60	100.00	
(Continued)				

Tabelle 21

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	250	43	293
	0.79	0.14	0.92
	85.32	14.68	
	0.81	5.22	
65-<70	115	17	132
	0.36	0.05	0.42
	87.12	12.88	
	0.37	2.06	
70-<80	204	38	242
	0.64	0.12	0.76
	84.30	15.70	
	0.66	4.61	
80-<90	135	30	165
	0.43	0.09	0.52
	81.82	18.18	
	0.44	3.64	
>=90	175	39	214
	0.55	0.12	0.67
	81.78	18.22	
	0.57	4.73	
Summe	30904	824	31728
	97.40	2.60	100.00

Tabelle 22

Verteilung Tumordurchmesser nach Diagnosejahr (50-69J./1998-2020)

Diagnosejahr	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
1998	686	21.3	1	170	8	12	18	25	39
1999	684	20.0	1	140	7	11	16	25	35
2000	670	20.6	1	195	8	11	16	24	37
2001	672	20.0	1	200	8	12	16	23	35
2002	1140	21.4	0	150	9	12	18	25	40
2003	1039	21.9	1	130	8	12	18	25	40
2004	1184	20.1	1	140	8	12	16	24	35
2005	1346	21.0	1	200	7	11	17	25	36
2006	1384	20.6	1	200	7	11	16	25	38
2007	1453	21.1	1	220	7	11	16	25	40
2008	1666	19.9	1	200	6	10	15	24	35
2009	1714	19.7	1	200	7	10	15	23	35
2010	1614	19.3	1	180	7	10	15	23	35
2011	1501	19.9	1	170	7	11	16	24	35
2012	1496	19.2	0	190	6	10	16	23	35
2013	1471	19.8	1	180	7	10	15	23	35
2014	1420	19.9	1	170	7	10	15	24	36
2015	1439	18.7	1	190	7	10	15	22	35
2016	1342	18.9	0	180	7	10	15	22	33
2017	1364	18.7	0	210	6	10	15	22	34
2018	1327	18.6	1	175	6	10	15	22	34
2019	1393	19.1	1	130	7	10	15	23	35
2020	1039	17.7	1	120	6	9	14	22	32

Tabelle 23

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./1998-2020)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	1256	4.1	1	55	2	3	4	5	5
T1b	5057	8.2	1	70	6	7	8	9	10
T1c	11520	14.8	2	28	11	12	15	17	19
T2	7432	28.3	8	50	21	23	25	32	40
T3	835	67.6	20	195	51	55	60	73	95
T4	451	62.2	5	220	19	32	54	75	120

Tabelle 24

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./1998-2020)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	3791	19.4	0	140	8	11	15	24	35
1	1840	21.6	1	100	10	14	19	25	35
2	1126	24.8	1	155	11	15	22	30	43
3	674	27.3	1	140	12	16	22	31	50
4	454	28.1	1	170	12	17	23	35	53
5	317	29.1	1	145	12	17	25	35	52
6	259	31.4	2	150	13	18	25	38	57
7	191	33.9	4	120	13	20	29	45	60
8	175	35.0	4	145	13	19	28	45	68
9	155	35.1	5	170	15	21	26	47	60
10	149	36.4	2	140	15	22	28	45	70

Tabelle 25

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			pT (-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
0-<5	1256	0	1	0	0	1257
	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
	99.92	0.00	0.08	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
5-<10	0	5057	4	1	0	5062
	0.00	19.39	0.02	0.00	0.00	19.41
	0.00	99.90	0.08	0.02	0.00	
	0.00	100.00	0.03	0.01	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
10-<15	0	0	5247	2	0	5249
	0.00	0.00	20.12	0.01	0.00	20.13
	0.00	0.00	99.96	0.04	0.00	
	0.00	0.00	45.55	0.03	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
15-<20	0	0	5642	5	0	5647
	0.00	0.00	21.63	0.02	0.00	21.65
	0.00	0.00	99.91	0.09	0.00	
	0.00	0.00	48.98	0.07	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
20-<25	0	0	625	2670	1	3296
	0.00	0.00	2.40	10.24	0.00	12.64
	0.00	0.00	18.96	81.01	0.03	
	0.00	0.00	5.43	35.93	0.12	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
25-<30	0	0	1	2124	0	2125
	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.15
	0.00	0.00	0.05	99.95	0.00	
	0.00	0.00	0.01	28.58	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
Summe	1256	5057	11520	7432	816	26081
	4.82	19.39	44.17	28.50	3.13	100.00
(Continued)						

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 25

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	1083	0	1083
	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	14.57	0.00	
35-<40	0	0	0	732	0	732
	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	2.81
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	9.85	0.00	
40-<45	0	0	0	417	0	417
	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	
45-<50	0	0	0	294	0	294
	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	
50-<55	0	0	0	104	160	264
	0.00	0.00	0.00	0.40	0.61	1.01
	0.00	0.00	0.00	39.39	60.61	
	0.00	0.00	0.00	1.40	19.61	
55-<60	0	0	0	0	183	183
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43	
Summe	1256	5057	11520	7432	816	26081
	4.82	19.39	44.17	28.50	3.13	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 25

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)								
<i>n Gesamt</i>												
<i>% Gesamt</i>												
<i>% Zeilen</i>												
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3		Summe					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
60-<65		0		0		0		128		128		
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.49		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		15.69				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
65-<70		0		0		0		60		60		
		0.00		0.00		0.00		0.23		0.23		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		7.35				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
70-<80		0		0		0		126		126		
		0.00		0.00		0.00		0.48		0.48		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		15.44				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
80-<90		0		0		0		63		63		
		0.00		0.00		0.00		0.24		0.24		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		7.72				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
>=90		0		0		0		95		95		
		0.00		0.00		0.00		0.36		0.36		
		0.00		0.00		0.00		100.00				
		0.00		0.00		0.00		11.64				
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Summe		1256		5057		11520		7432		816		26081
		4.82		19.39		44.17		28.50		3.13		100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 26

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	124	1255	134	1513	0.44	4.45	0.48	5.37	
	8.20	82.95	8.86		1.45	6.56	25.43		
5-<10	669	4544	104	5317	2.37	16.12	0.37	18.86	
	12.58	85.46	1.96		7.83	23.76	19.73		
10-<15	1128	4326	77	5531	4.00	15.34	0.27	19.62	
	20.39	78.21	1.39		13.21	22.62	14.61		
15-<20	1718	4121	82	5921	6.09	14.62	0.29	21.00	
	29.02	69.60	1.38		20.11	21.55	15.56		
20-<25	1428	2047	37	3512	5.07	7.26	0.13	12.46	
	40.66	58.29	1.05		16.72	10.70	7.02		
25-<30	1065	1203	28	2296	3.78	4.27	0.10	8.14	
	46.39	52.40	1.22		12.47	6.29	5.31		
Summe	8541	19124	527	28192	30.30	67.83	1.87	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 26

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>									
	N+	N0	NX		Summe				
30-<35	584	614	15	1213					
	2.07	2.18	0.05	4.30					
	48.15	50.62	1.24						
	6.84	3.21	2.85						
35-<40	475	347	15	837					
	1.68	1.23	0.05	2.97					
	56.75	41.46	1.79						
	5.56	1.81	2.85						
40-<45	270	218	7	495					
	0.96	0.77	0.02	1.76					
	54.55	44.04	1.41						
	3.16	1.14	1.33						
45-<50	217	133	9	359					
	0.77	0.47	0.03	1.27					
	60.45	37.05	2.51						
	2.54	0.70	1.71						
50-<55	218	101	5	324					
	0.77	0.36	0.02	1.15					
	67.28	31.17	1.54						
	2.55	0.53	0.95						
55-<60	160	68	2	230					
	0.57	0.24	0.01	0.82					
	69.57	29.57	0.87						
	1.87	0.36	0.38						
Summe	8541	19124	527	28192					
	30.30	67.83	1.87	100.00					

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 26

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
60-<65	123	51	3	177	0.44	0.18	0.01	0.63	
	69.49	28.81	1.69		1.44	0.27	0.57		
65-<70	58	22	0	80	0.21	0.08	0.00	0.28	
	72.50	27.50	0.00		0.68	0.12	0.00		
70-<80	124	38	3	165	0.44	0.13	0.01	0.59	
	75.15	23.03	1.82		1.45	0.20	0.57		
80-<90	72	16	1	89	0.26	0.06	0.00	0.32	
	80.90	17.98	1.12		0.84	0.08	0.19		
>=90	108	20	5	133	0.38	0.07	0.02	0.47	
	81.20	15.04	3.76		1.26	0.10	0.95		
Summe	8541	19124	527	28192	30.30	67.83	1.87	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 27

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
0-<5	1552	18	1570	
	5.43	0.06	5.50	
	98.85	1.15		
	5.57	2.54		
5-<10	5329	33	5362	
	18.66	0.12	18.78	
	99.38	0.62		
	19.14	4.65		
10-<15	5525	60	5585	
	19.35	0.21	19.56	
	98.93	1.07		
	19.84	8.46		
15-<20	5878	82	5960	
	20.58	0.29	20.87	
	98.62	1.38		
	21.11	11.57		
20-<25	3464	80	3544	
	12.13	0.28	12.41	
	97.74	2.26		
	12.44	11.28		
25-<30	2245	78	2323	
	7.86	0.27	8.13	
	96.64	3.36		
	8.06	11.00		
Summe	27847	709	28556	
	97.52	2.48	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 27

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
30-<35	1174	54	1228	
	4.11	0.19	4.30	
	95.60	4.40		
	4.22	7.62		
35-<40	814	33	847	
	2.85	0.12	2.97	
	96.10	3.90		
	2.92	4.65		
40-<45	471	46	517	
	1.65	0.16	1.81	
	91.10	8.90		
	1.69	6.49		
45-<50	328	39	367	
	1.15	0.14	1.29	
	89.37	10.63		
	1.18	5.50		
50-<55	303	29	332	
	1.06	0.10	1.16	
	91.27	8.73		
	1.09	4.09		
55-<60	202	32	234	
	0.71	0.11	0.82	
	86.32	13.68		
	0.73	4.51		
Summe	27847	709	28556	
	97.52	2.48	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 27

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
n Gesamt			
% Gesamt			
% Zeilen			
% Spalten	M0	M1	Summe
60-<65	167	21	188
	0.58	0.07	0.66
	88.83	11.17	
	0.60	2.96	
65-<70	71	11	82
	0.25	0.04	0.29
	86.59	13.41	
	0.25	1.55	
70-<80	143	30	173
	0.50	0.11	0.61
	82.66	17.34	
	0.51	4.23	
80-<90	74	20	94
	0.26	0.07	0.33
	78.72	21.28	
	0.27	2.82	
>=90	107	43	150
	0.37	0.15	0.53
	71.33	28.67	
	0.38	6.06	
Summe	27847	709	28556
	97.52	2.48	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 28

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./1998-2003)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	170	4.6	1	45	2	3	4	5	5
T1b	723	8.8	1	70	6	7	8	10	10
T1c	2007	15.0	10	20	12	13	15	17	19
T2	1463	28.2	17	50	22	23	25	32	40
T3	161	66.5	50	195	51	52	60	70	95
T4	122	52.3	5	200	18	25	45	63	100

Tabelle 29

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./1998-2003)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	2408	17.4	0	110	8	11	15	21	29
1	511	20.9	2	100	10	14	18	25	35
2	294	24.8	2	130	11	15	21	28	45
3	173	26.5	6	110	12	16	22	30	45
4	123	26.6	4	100	12	18	23	30	49
5	66	27.2	7	83	11	15	22	35	53
6	62	26.2	6	101	10	16	22	30	40
7	37	31.6	5	80	13	19	28	39	57
8	44	33.9	5	100	10	16	26	40	63
9	40	32.9	11	170	15	18	23	35	50
10	37	30.2	7	60	18	21	25	39	50

Tabelle 30

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			pT(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
0-<5	170	0	0	0	0	170
	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
5-<10	0	723	0	0	0	723
	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
10-<15	0	0	847	0	0	847
	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	18.75
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	42.20	0.00	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
15-<20	0	0	1017	1	0	1018
	0.00	0.00	22.51	0.02	0.00	22.53
	0.00	0.00	99.90	0.10	0.00	
	0.00	0.00	50.67	0.07	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
20-<25	0	0	143	510	0	653
	0.00	0.00	3.17	11.29	0.00	14.45
	0.00	0.00	21.90	78.10	0.00	
	0.00	0.00	7.13	34.86	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
25-<30	0	0	0	441	0	441
	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	9.76
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	30.14	0.00	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
Summe	170	723	2007	1463	155	4518
	3.76	16.00	44.42	32.38	3.43	100.00
(Continued)						

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 30

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	207	0	207
	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	4.58
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	
35-<40	0	0	0	130	0	130
	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	8.89	0.00	
40-<45	0	0	0	92	0	92
	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.04
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	
45-<50	0	0	0	60	0	60
	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	
50-<55	0	0	0	22	49	71
	0.00	0.00	0.00	0.49	1.08	1.57
	0.00	0.00	0.00	30.99	69.01	
	0.00	0.00	0.00	1.50	31.61	
55-<60	0	0	0	0	27	27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	
Summe	170	723	2007	1463	155	4518
	3.76	16.00	44.42	32.38	3.43	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 30

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)							
<i>n Gesamt</i>											
<i>% Gesamt</i>											
<i>% Zeilen</i>											
<i>% Spalten</i> T1a T1b T1c T2 T3 Summe											
-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
60-<65		0		0		0		23		23	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.51	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		14.84	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
65-<70		0		0		0		10		10	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.22	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		6.45	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
70-<80		0		0		0		17		17	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.38	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		10.97	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
80-<90		0		0		0		11		11	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.24	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		7.10	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
>=90		0		0		0		18		18	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		11.61	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Summe		170		723		2007		1463		155	4518
		3.76		16.00		44.42		32.38		3.43	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 31

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
0-<5	16	0.34	132	2.80	35	0.74	183	3.89	
		8.74		72.13		19.13			
		0.94		4.64		22.73			
5-<10	120	2.55	580	12.32	29	0.62	729	15.49	
		16.46		79.56		3.98			
		7.03		20.38		18.83			
10-<15	215	4.57	630	13.38	24	0.51	869	18.46	
		24.74		72.50		2.76			
		12.60		22.14		15.58			
15-<20	343	7.29	680	14.45	25	0.53	1048	22.26	
		32.73		64.89		2.39			
		20.09		23.89		16.23			
20-<25	319	6.78	350	7.44	14	0.30	683	14.51	
		46.71		51.24		2.05			
		18.69		12.30		9.09			
25-<30	230	4.89	218	4.63	11	0.23	459	9.75	
		50.11		47.49		2.40			
		13.47		7.66		7.14			
Summe	1707	36.27	2846	60.46	154	3.27	4707	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 31

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
30-<35	117	97	5	219	2.49	2.06	0.11	4.65	
	53.42	44.29	2.28		6.85	3.41	3.25		
35-<40	85	50	4	139	1.81	1.06	0.08	2.95	
	61.15	35.97	2.88		4.98	1.76	2.60		
40-<45	63	31	3	97	1.34	0.66	0.06	2.06	
	64.95	31.96	3.09		3.69	1.09	1.95		
45-<50	40	24	2	66	0.85	0.51	0.04	1.40	
	60.61	36.36	3.03		2.34	0.84	1.30		
50-<55	64	20	0	84	1.36	0.42	0.00	1.78	
	76.19	23.81	0.00		3.75	0.70	0.00		
55-<60	22	10	0	32	0.47	0.21	0.00	0.68	
	68.75	31.25	0.00		1.29	0.35	0.00		
Summe	1707	2846	154	4707	36.27	60.46	3.27	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 31

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
60-<65	21	9	1	31	0.45	0.19	0.02	0.66	
	67.74	29.03	3.23		1.23	0.32	0.65		
65-<70	6	5	0	11	0.13	0.11	0.00	0.23	
	54.55	45.45	0.00		0.35	0.18	0.00		
70-<80	16	5	0	21	0.34	0.11	0.00	0.45	
	76.19	23.81	0.00		0.94	0.18	0.00		
80-<90	9	4	0	13	0.19	0.08	0.00	0.28	
	69.23	30.77	0.00		0.53	0.14	0.00		
>=90	21	1	1	23	0.45	0.02	0.02	0.49	
	91.30	4.35	4.35		1.23	0.04	0.65		
Summe	1707	2846	154	4707	36.27	60.46	3.27	100.00	

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 32

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	191	1	192
	4.01	0.02	4.03
	99.48	0.52	
	4.12	0.79	
5-<10	730	4	734
	15.33	0.08	15.42
	99.46	0.54	
	15.75	3.15	
10-<15	863	13	876
	18.13	0.27	18.40
	98.52	1.48	
	18.62	10.24	
15-<20	1039	18	1057
	21.82	0.38	22.20
	98.30	1.70	
	22.42	14.17	
20-<25	668	21	689
	14.03	0.44	14.47
	96.95	3.05	
	14.42	16.54	
25-<30	442	20	462
	9.28	0.42	9.70
	95.67	4.33	
	9.54	15.75	
Summe	4634	127	4761
	97.33	2.67	100.00
(Continued)			

Tabelle 32

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
30-<35	207	12	219
	4.35	0.25	4.60
	94.52	5.48	
	4.47	9.45	
35-<40	133	7	140
	2.79	0.15	2.94
	95.00	5.00	
	2.87	5.51	
40-<45	97	4	101
	2.04	0.08	2.12
	96.04	3.96	
	2.09	3.15	
45-<50	61	6	67
	1.28	0.13	1.41
	91.04	8.96	
	1.32	4.72	
50-<55	81	6	87
	1.70	0.13	1.83
	93.10	6.90	
	1.75	4.72	
55-<60	30	3	33
	0.63	0.06	0.69
	90.91	9.09	
	0.65	2.36	
Summe	4634	127	4761
	97.33	2.67	100.00
(Continued)			

Tabelle 32

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./1998-2003)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
60-<65	30	2	32
	0.63	0.04	0.67
	93.75	6.25	
	0.65	1.57	
65-<70	11	0	11
	0.23	0.00	0.23
	100.00	0.00	
	0.24	0.00	
70-<80	19	3	22
	0.40	0.06	0.46
	86.36	13.64	
	0.41	2.36	
80-<90	14	1	15
	0.29	0.02	0.32
	93.33	6.67	
	0.30	0.79	
>=90	18	6	24
	0.38	0.13	0.50
	75.00	25.00	
	0.39	4.72	
Summe	4634	127	4761
	97.33	2.67	100.00

Tabelle 33

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./2004-2009)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	370	4.2	1	55	2	3	4	5	5
T1b	1501	8.0	3	40	6	7	8	9	10
T1c	3511	14.7	2	28	11	12	15	17	19
T2	2442	28.1	8	50	21	22	25	32	40
T3	275	66.7	20	160	51	55	60	70	95
T4	160	63.5	8	220	18	30	54	80	120

Tabelle 34

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./2004-2009)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	1002	22.8	1	140	8	12	19	28	43
1	765	21.1	2	95	10	13	19	25	35
2	427	24.5	1	105	11	15	22	30	42
3	233	27.6	4	140	12	17	22	30	51
4	157	27.1	7	100	12	15	22	30	53
5	121	29.4	3	145	13	18	25	35	51
6	89	31.4	7	105	13	19	24	38	56
7	80	33.8	6	120	12	21	28	45	55
8	73	33.7	9	100	15	19	25	45	60
9	52	35.3	5	95	15	19	27	50	65
10	59	40.3	8	140	13	22	30	47	80

Tabelle 35

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
n Gesamt						
% Gesamt						
% Zeilen						
% Spalten	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
0-<5	370	0	1	0	0	371
	4.57	0.00	0.01	0.00	0.00	4.58
	99.73	0.00	0.27	0.00	0.00	
	100.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
5-<10	0	1501	3	1	0	1505
	0.00	18.55	0.04	0.01	0.00	18.60
	0.00	99.73	0.20	0.07	0.00	
	0.00	100.00	0.09	0.04	0.00	
10-<15	0	0	1642	2	0	1644
	0.00	0.00	20.29	0.02	0.00	20.31
	0.00	0.00	99.88	0.12	0.00	
	0.00	0.00	46.77	0.08	0.00	
15-<20	0	0	1704	4	0	1708
	0.00	0.00	21.06	0.05	0.00	21.10
	0.00	0.00	99.77	0.23	0.00	
	0.00	0.00	48.53	0.16	0.00	
20-<25	0	0	160	904	1	1065
	0.00	0.00	1.98	11.17	0.01	13.16
	0.00	0.00	15.02	84.88	0.09	
	0.00	0.00	4.56	37.02	0.37	
25-<30	0	0	1	681	0	682
	0.00	0.00	0.01	8.41	0.00	8.43
	0.00	0.00	0.15	99.85	0.00	
	0.00	0.00	0.03	27.89	0.00	
Summe	370	1501	3511	2442	269	8093
	4.57	18.55	43.38	30.17	3.32	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 35

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>						
<i>% Gesamt</i>						
<i>% Zeilen</i>						
<i>% Spalten</i>	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	355	0	355
	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	4.39
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	14.54	0.00	
35-<40	0	0	0	240	0	240
	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	9.83	0.00	
40-<45	0	0	0	126	0	126
	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	
45-<50	0	0	0	95	0	95
	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	
50-<55	0	0	0	34	54	88
	0.00	0.00	0.00	0.42	0.67	1.09
	0.00	0.00	0.00	38.64	61.36	
	0.00	0.00	0.00	1.39	20.07	
55-<60	0	0	0	0	68	68
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	
Summe	370	1501	3511	2442	269	8093
	4.57	18.55	43.38	30.17	3.32	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 35

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				pT (-Kategorie)							
<i>n Gesamt</i>											
<i>% Gesamt</i>											
<i>% Zeilen</i>											
<i>% Spalten</i> T1a T1b T1c T2 T3 Summe											
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
60-<65		0		0		0		38		38	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.47	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		14.13	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
65-<70		0		0		0		22		22	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		8.18	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
70-<80		0		0		0		35		35	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.43	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		13.01	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
80-<90		0		0		0		19		19	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.23	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		7.06	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
>=90		0		0		0		32		32	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40	
		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		11.90	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
Summe		370		1501		3511		2442		269	8093
		4.57		18.55		43.38		30.17		3.32	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 36

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	39	345	44	428	0.46	4.06	0.52	5.03	
	9.11	80.61	10.28		1.41	6.18	28.21		
5-<10	213	1282	32	1527	2.50	15.08	0.38	17.96	
	13.95	83.96	2.10		7.69	22.98	20.51		
10-<15	351	1314	15	1680	4.13	15.45	0.18	19.76	
	20.89	78.21	0.89		12.68	23.55	9.62		
15-<20	534	1187	25	1746	6.28	13.96	0.29	20.53	
	30.58	67.98	1.43		19.28	21.28	16.03		
20-<25	488	605	7	1100	5.74	7.11	0.08	12.94	
	44.36	55.00	0.64		17.62	10.84	4.49		
25-<30	347	362	9	718	4.08	4.26	0.11	8.44	
	48.33	50.42	1.25		12.53	6.49	5.77		
Summe	2769	5579	156	8504	32.56	65.60	1.83	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 36

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
30-<35	204	175	4	383	2.40	2.06	0.05	4.50	
	53.26	45.69	1.04		7.37	3.14	2.56		
35-<40	151	108	4	263	1.78	1.27	0.05	3.09	
	57.41	41.06	1.52		5.45	1.94	2.56		
40-<45	85	64	1	150	1.00	0.75	0.01	1.76	
	56.67	42.67	0.67		3.07	1.15	0.64		
45-<50	65	42	6	113	0.76	0.49	0.07	1.33	
	57.52	37.17	5.31		2.35	0.75	3.85		
50-<55	76	28	4	108	0.89	0.33	0.05	1.27	
	70.37	25.93	3.70		2.74	0.50	2.56		
55-<60	62	21	1	84	0.73	0.25	0.01	0.99	
	73.81	25.00	1.19		2.24	0.38	0.64		
Summe	2769	5579	156	8504	32.56	65.60	1.83	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 36

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
60-<65	33		20		1				54
	0.39		0.24		0.01				0.63
	61.11		37.04		1.85				
	1.19		0.36		0.64				
65-<70	23		5		0				28
	0.27		0.06		0.00				0.33
	82.14		17.86		0.00				
	0.83		0.09		0.00				
70-<80	38		10		0				48
	0.45		0.12		0.00				0.56
	79.17		20.83		0.00				
	1.37		0.18		0.00				
80-<90	22		7		1				30
	0.26		0.08		0.01				0.35
	73.33		23.33		3.33				
	0.79		0.13		0.64				
>=90	38		4		2				44
	0.45		0.05		0.02				0.52
	86.36		9.09		4.55				
	1.37		0.07		1.28				
Summe	2769		5579		156				8504
	32.56		65.60		1.83				100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 37

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	428	8	436
	4.99	0.09	5.09
	98.17	1.83	
	5.14	3.15	
5-<10	1523	10	1533
	17.76	0.12	17.88
	99.35	0.65	
	18.31	3.94	
10-<15	1672	19	1691
	19.50	0.22	19.72
	98.88	1.12	
	20.10	7.48	
15-<20	1717	34	1751
	20.03	0.40	20.42
	98.06	1.94	
	20.64	13.39	
20-<25	1082	21	1103
	12.62	0.24	12.86
	98.10	1.90	
	13.00	8.27	
25-<30	704	21	725
	8.21	0.24	8.46
	97.10	2.90	
	8.46	8.27	
Summe	8320	254	8574
	97.04	2.96	100.00
(Continued)			

Tabelle 37

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
30-<35	371	19	390
	4.33	0.22	4.55
	95.13	4.87	
	4.46	7.48	
35-<40	252	14	266
	2.94	0.16	3.10
	94.74	5.26	
	3.03	5.51	
40-<45	138	18	156
	1.61	0.21	1.82
	88.46	11.54	
	1.66	7.09	
45-<50	98	17	115
	1.14	0.20	1.34
	85.22	14.78	
	1.18	6.69	
50-<55	98	11	109
	1.14	0.13	1.27
	89.91	10.09	
	1.18	4.33	
55-<60	71	14	85
	0.83	0.16	0.99
	83.53	16.47	
	0.85	5.51	
Summe	8320	254	8574
	97.04	2.96	100.00
(Continued)			

Tabelle 37

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2004-2009)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
60-<65	51	5	56	
	0.59	0.06	0.65	
	91.07	8.93		
	0.61	1.97		
65-<70	24	6	30	
	0.28	0.07	0.35	
	80.00	20.00		
	0.29	2.36		
70-<80	39	11	50	
	0.45	0.13	0.58	
	78.00	22.00		
	0.47	4.33		
80-<90	20	10	30	
	0.23	0.12	0.35	
	66.67	33.33		
	0.24	3.94		
>=90	32	16	48	
	0.37	0.19	0.56	
	66.67	33.33		
	0.38	6.30		
Summe	8320	254	8574	
	97.04	2.96	100.00	

Tabelle 38

Verteilung Tumordurchmesser nach pT (50-69J./2010-2020)

Gruppe	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
T1a	716	4.0	1	48	2	3	4	5	5
T1b	2833	8.1	2	70	6	7	8	9	10
T1c	6002	14.9	9	20	11	12	15	17	19
T2	3527	28.4	20	50	22	23	26	32	40
T3	399	68.8	50	175	53	55	60	75	95
T4	169	68.2	10	210	27	40	59	80	120

Tabelle 39

Verteilung Tumordurchmesser nach LK befallen (50-69J./2010-2020)

(wenn mindestens 10 Lymphknoten untersucht wurden)

LK befallen	Anzahl N	Mittel- wert	Mini- mum	Maxi- mum	10%	25%	Median	75%	90%
0	381	23.4	1	140	5	10	20	30	46
1	564	22.8	1	100	9	14	20	28	40
2	405	25.2	1	155	11	15	22	30	45
3	268	27.5	1	120	11	15	24	35	50
4	174	30.0	1	170	12	18	25	36	55
5	130	29.8	1	120	12	18	25	35	52
6	108	34.3	2	150	14	18	30	41	61
7	74	35.1	4	100	14	19	30	45	68
8	58	37.5	4	145	12	19	31	45	70
9	63	36.3	5	120	14	22	30	50	60
10	53	36.3	2	95	12	22	25	52	74

Tabelle 40

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			pT (-Kategorie)							
<i>n Gesamt</i>										
<i>% Gesamt</i>										
<i>% Zeilen</i>										
<i>% Spalten</i>			T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
0-<5		716		0		0		0		716
		5.32		0.00		0.00		0.00		5.32
		100.00		0.00		0.00		0.00		
		100.00		0.00		0.00		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
5-<10		0		2833		1		0		2834
		0.00		21.03		0.01		0.00		21.04
		0.00		99.96		0.04		0.00		
		0.00		100.00		0.02		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
10-<15		0		0		2758		0		2758
		0.00		0.00		20.48		0.00		20.48
		0.00		0.00		100.00		0.00		
		0.00		0.00		45.95		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
15-<20		0		0		2921		0		2921
		0.00		0.00		21.69		0.00		21.69
		0.00		0.00		100.00		0.00		
		0.00		0.00		48.67		0.00		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
20-<25		0		0		322		1256		1578
		0.00		0.00		2.39		9.32		11.71
		0.00		0.00		20.41		79.59		
		0.00		0.00		5.36		35.61		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
25-<30		0		0		0		1002		1002
		0.00		0.00		0.00		7.44		7.44
		0.00		0.00		0.00		100.00		
		0.00		0.00		0.00		28.41		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Summe		716		2833		6002		3527		13470
		5.32		21.03		44.56		26.18		100.00
(Continued)										

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 40

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT (-Kategorie)				
n Gesamt						
% Gesamt						
% Zeilen						
% Spalten	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
30-<35	0	0	0	521	0	521
	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	3.87
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	
35-<40	0	0	0	362	0	362
	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	2.69
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	
40-<45	0	0	0	199	0	199
	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	1.48
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	
45-<50	0	0	0	139	0	139
	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03
	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	
50-<55	0	0	0	48	57	105
	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.78
	0.00	0.00	0.00	45.71	54.29	
	0.00	0.00	0.00	1.36	14.54	
55-<60	0	0	0	0	88	88
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45	
Summe	716	2833	6002	3527	392	13470
	5.32	21.03	44.56	26.18	2.91	100.00

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 40

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)		pT(-Kategorie)				
n Gesamt						
% Gesamt						
% Zeilen						
% Spalten	T1a	T1b	T1c	T2	T3	Summe
60-<65	0	0	0	0	67	67
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09	
65-<70	0	0	0	0	28	28
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	
70-<80	0	0	0	0	74	74
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	
80-<90	0	0	0	0	33	33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	
>=90	0	0	0	0	45	45
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	
Summe	716	2833	6002	3527	392	13470
	5.32	21.03	44.56	26.18	2.91	100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 41

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
0-<5	69	778	55	902	0.46	5.19	0.37	6.02	
	7.65	86.25	6.10		1.70	7.27	25.35		
5-<10	336	2682	43	3061	2.24	17.90	0.29	20.43	
	10.98	87.62	1.40		8.27	25.07	19.82		
10-<15	562	2382	38	2982	3.75	15.90	0.25	19.91	
	18.85	79.88	1.27		13.83	22.26	17.51		
15-<20	841	2254	32	3127	5.61	15.05	0.21	20.87	
	26.89	72.08	1.02		20.69	21.07	14.75		
20-<25	621	1092	16	1729	4.15	7.29	0.11	11.54	
	35.92	63.16	0.93		15.28	10.21	7.37		
25-<30	488	623	8	1119	3.26	4.16	0.05	7.47	
	43.61	55.67	0.71		12.00	5.82	3.69		
Summe	4065	10699	217	14981	27.13	71.42	1.45	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 41

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>					<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>					<i>% Spalten</i>				
	N+	N0	NX	Summe					
30-<35	263	342	6	611	1.76	2.28	0.04	4.08	
	43.04	55.97	0.98		6.47	3.20	2.76		
35-<40	239	189	7	435	1.60	1.26	0.05	2.90	
	54.94	43.45	1.61		5.88	1.77	3.23		
40-<45	122	123	3	248	0.81	0.82	0.02	1.66	
	49.19	49.60	1.21		3.00	1.15	1.38		
45-<50	112	67	1	180	0.75	0.45	0.01	1.20	
	62.22	37.22	0.56		2.76	0.63	0.46		
50-<55	78	53	1	132	0.52	0.35	0.01	0.88	
	59.09	40.15	0.76		1.92	0.50	0.46		
55-<60	76	37	1	114	0.51	0.25	0.01	0.76	
	66.67	32.46	0.88		1.87	0.35	0.46		
Summe	4065	10699	217	14981	27.13	71.42	1.45	100.00	

(Continued)

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 41

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k(Tumordurchmesser)					pN(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>									
<i>% Gesamt</i>									
<i>% Zeilen</i>									
<i>% Spalten</i>	N+		N0		NX				Summe
60-<65	69		22		1				92
	0.46		0.15		0.01				0.61
	75.00		23.91		1.09				
	1.70		0.21		0.46				
65-<70	29		12		0				41
	0.19		0.08		0.00				0.27
	70.73		29.27		0.00				
	0.71		0.11		0.00				
70-<80	70		23		3				96
	0.47		0.15		0.02				0.64
	72.92		23.96		3.13				
	1.72		0.21		1.38				
80-<90	41		5		0				46
	0.27		0.03		0.00				0.31
	89.13		10.87		0.00				
	1.01		0.05		0.00				
>=90	49		15		2				66
	0.33		0.10		0.01				0.44
	74.24		22.73		3.03				
	1.21		0.14		0.92				
Summe	4065		10699		217				14981
	27.13		71.42		1.45				100.00

Generierung Tumordurchmesser (mm):

<5 <10 ... <90 und >=90

Bei fehlender Angabe von Tumordurchmesser und

... pT1A, pT1MIC wird Klasse <= 5 mm generiert

... pT1B wird Klasse <= 10 mm generiert

Bei pT0 und pT4 wird Tumordurchmesser-Klasse auf k.A. gesetzt.

Tabelle 42

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
0-<5	933	9	942
	6.13	0.06	6.19
	99.04	0.96	
	6.26	2.74	
5-<10	3076	19	3095
	20.21	0.12	20.33
	99.39	0.61	
	20.65	5.79	
10-<15	2990	28	3018
	19.64	0.18	19.83
	99.07	0.93	
	20.08	8.54	
15-<20	3122	30	3152
	20.51	0.20	20.71
	99.05	0.95	
	20.96	9.15	
20-<25	1714	38	1752
	11.26	0.25	11.51
	97.83	2.17	
	11.51	11.59	
25-<30	1099	37	1136
	7.22	0.24	7.46
	96.74	3.26	
	7.38	11.28	
Summe	14893	328	15221
	97.85	2.15	100.00
(Continued)			

Tabelle 42

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)			
M(-Kategorie)			
<i>n Gesamt</i>			
<i>% Gesamt</i>			
<i>% Zeilen</i>			
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe
30-<35	596	23	619
	3.92	0.15	4.07
	96.28	3.72	
	4.00	7.01	
35-<40	429	12	441
	2.82	0.08	2.90
	97.28	2.72	
	2.88	3.66	
40-<45	236	24	260
	1.55	0.16	1.71
	90.77	9.23	
	1.58	7.32	
45-<50	169	16	185
	1.11	0.11	1.22
	91.35	8.65	
	1.13	4.88	
50-<55	124	12	136
	0.81	0.08	0.89
	91.18	8.82	
	0.83	3.66	
55-<60	101	15	116
	0.66	0.10	0.76
	87.07	12.93	
	0.68	4.57	
Summe	14893	328	15221
	97.85	2.15	100.00
(Continued)			

Tabelle 42

Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M (50-69J./2010-2020)

tu_dia_k (Tumordurchmesser)				
M(-Kategorie)				
<i>n Gesamt</i>				
<i>% Gesamt</i>				
<i>% Zeilen</i>				
<i>% Spalten</i>	M0	M1	Summe	
60-<65	86	14	100	
	0.57	0.09	0.66	
	86.00	14.00		
	0.58	4.27		
65-<70	36	5	41	
	0.24	0.03	0.27	
	87.80	12.20		
	0.24	1.52		
70-<80	85	16	101	
	0.56	0.11	0.66	
	84.16	15.84		
	0.57	4.88		
80-<90	40	9	49	
	0.26	0.06	0.32	
	81.63	18.37		
	0.27	2.74		
>=90	57	21	78	
	0.37	0.14	0.51	
	73.08	26.92		
	0.38	6.40		
Summe	14893	328	15221	
	97.85	2.15	100.00	

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Tab.-Nr.

Gesamtkollektiv

Kenngrößen Tumordurchmesser nach Diagnosejahr	1
Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	2
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	3
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	4
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	5
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	6

1998-2003

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	7
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	8
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	9
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	10
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	11

2004-2009

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	12
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	13
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	14
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	15
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	16

2010-2020

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	17
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	18
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	19
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	20
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	21

50-69-Jährige (1998-2020)

Kenngrößen Tumordurchmesser nach Diagnosejahr	22
Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	23
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	24
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	25
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	26
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	27

50-69J./1998-2003

Kenngrößen Tumordurchmesser nach pT	28
Kenngrößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	29
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	30

Anhang

Inhaltsverzeichnis	Tab.-Nr.
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	31
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	32
50-69J./2004-2009	
Kenngößen Tumordurchmesser nach pT	33
Kenngößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	34
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	35
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	36
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	37
50-69J./2010-2020	
Kenngößen Tumordurchmesser nach pT	38
Kenngößen Tumordurchmesser nach LK befallen (0-10)	39
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pT	40
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und pN	41
Kontingenztafel: Tumordurchmesser und M	42