

# Tumorregister München



- ▶ Inzidenz und Mortalität
- ▶ Auswahlmatrix
- ▶ Homepage
- ▶ English

## ICD-10 C26: Tumor sonst. Verdauungsorgane

### Survival

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Diagnosejahr        | 1998-2020  |
| Patienten           | 538        |
| Erkrankungen        | 538        |
| Fälle in Auswertung | 165        |
| Erstellungsdatum    | 14.04.2022 |
| Datenbankelexport   | 20.12.2021 |
| Population          | 4,92 Mio.  |




Tumorregister München  
Bayerisches Krebsregister - Regionalzentrum München  
am Klinikum Großhadern/IBE  
Marchioninistr. 15  
81377 München  
Deutschland

<https://www.tumorregister-muenchen.de>

[https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC26\\_\\_G-ICD-10-C26-Tumor-sonst.-Verdauungsorgane-Survival.pdf](https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC26__G-ICD-10-C26-Tumor-sonst.-Verdauungsorgane-Survival.pdf)

**Index der Abbildungen und Tabellen**

| Abb./Tab. |  | Seite |
|-----------|--|-------|
| 1a        | Relatives Überleben nach Diagnosezeitraum (Grafik) | 3     |
| 1b        | Überleben nach Diagnosezeitraum (Tabelle)          | 3     |



**Abb. 1a.** Relatives Überleben für Patienten mit Tumor sonst. Verdauungsorgane nach Diagnosezeitraum. In der Auswertung befinden sich 161 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1999 bis 2020.

Die farbigen Symbole repräsentieren zum Vergleich die Survival-Ergebnisse des SEER-Programms (Surveillance, Epidemiology, and End Results) des National Cancer Institute (NCI) der USA, zusammengefasst für die Diagnosejahrgänge 2000 bis 2018.

Eingeschlossen sind alle mit klinischen Daten registrierten Patienten, also keine DCO-Fälle. Die Daten ab 1998 haben mit dieser DCO-Einschränkung einen Bevölkerungsbezug. Die historischen Daten der vorausgehenden Perioden können stark selektiert sein, so dass univariate Vergleiche der dargestellten Zeitperioden nur mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die verschiedenen Zeitperioden werden dennoch aufbereitet, um insbesondere den Langzeitverlauf des relativen Überlebens im Vergleich zu anderen Tumoren zugänglich zu machen.

| Jahre  | Diagnosezeitraum  |        |                  |        |
|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
|        | 1998-2006<br>n=59 |        | ab 2007<br>n=102 |        |
|        | beob. %           | rel. % | beob. %          | rel. % |
| 0      | 100.0             | 100.0  | 100.0            | 100.0  |
| 1      |                   |        | 20.6             | 20.6   |
| Median | 0.3               |        | 0.2              |        |

**Tab. 1b.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Tumor sonst. Verdauungsorgane nach Diagnosezeitraum im Zeitraum 1999-2020 (N=161).

**Abkürzungen**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| TRM    | Tumorregister München                            |  |
| NCI    | National Cancer Institute, USA                   |  |
| SEER   | Surveillance, Epidemiology, and End Results, USA |  |
| UICC   | Union for International Cancer Control, Genf     |  |
| DCO    | Death certificate only                           | Diagnose ausschließlich aus Todesbescheinigung bekannt   |
| k.A.   | Keine Angabe                                     |  |
| o.n.A. | Ohne nähere Angabe                               |  |
| OS     | Overall/Observed Survival                        | Gesamtüberleben/beobachtetes Überleben (Kaplan-Meier-Schätzer)<br>Beginn: Erstdiagnose<br>Ereignis: Tod (alle Ursachen)  |
| RS     | Relative Survival                                | Relatives Überleben, relativ zur „Normalbevölkerung“,<br>Quotient aus beobachtetem und zu erwartendem Überleben<br>(Ederer II-Methode), Schätzung für das tumorspezifische Überleben               |
| AS     | Assembled Survival                               | Zusammengesetzte Darstellung<br>des beobachteten, erwarteten, relativen Überlebens   |
| CS     | Conditional Survival                             | Konditionales Survival<br>Überlebenswahrscheinlichkeit unter der Bedingung,<br>einen bestimmten Zeitraum überlebt zu haben   |
| TTP    | Time to Progression                              | Zeit bis erste Progression<br>Beginn: Erstdiagnose<br>Ereignis (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv,<br>Metastase oder unspezifische Progression                                     |
| 1-KM   |  | 1 minus Kaplan-Meier-Schätzer<br>(„umgekehrter“ Kaplan-Meier-Schätzer)   |
| CI     |  | Kumulative Inzidenz<br>Tod als konkurrierendes Ereignis (nach Kalbfleisch und Prentice)  |
| PPS    | Post-Progression Survival                        | Überleben ab erster Progression (Kaplan-Meier-Schätzer)<br>Beginn (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase<br>oder unspezifische Progression<br>Ereignis: Tod (alle Ursachen) |

**Empfohlene Zitierweise**

Tumorregister München. Überleben ICD-10 C26: Tumor sonst. Verdauungsorgane [Internet]. 2022 [aktualisiert 14.04.2022]. Abrufbar von: [https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC26\\_\\_G-ICD-10-C26-Tumor-sonst.-Verdauungsorgane-Survival.pdf](https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC26__G-ICD-10-C26-Tumor-sonst.-Verdauungsorgane-Survival.pdf)

**Autorenrechte**

Der Zugang zu den vom Tumorregister München im offenen Internet bereitgestellten Inhalten ist weltweit verfügbar und kostenfrei. Die Dokumente dürfen unter Benennung der Urheberschaft frei heruntergeladen, genutzt, kopiert, gedruckt oder verteilt werden.

**Haftungsausschluss**

Das Tumorregister München übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der im Internet bereitgestellten Inhalte.